


# ÉCHELE CABEZA

www.echelecabeza.com



INFORME DE INTERVENCIÓN FESTIVAL ESTÉREO PICNIC



## Equipo de intervención

Vanessa Morris  
Coordinadora de Échele Cabeza

Jonathan Tapias  
Coordinador del Servicio Análisis de sustancias  
Christian Gordillo

Analista de monitoreo y evaluación

Gabriela López  
Voluntaria

David Moreno  
Voluntario

Jessica Useche  
Voluntaria

Andrés Guevara  
Voluntario

Juan Pablo Olmos  
Voluntario

Sebastián Rubiano  
Voluntario

Juan Camilo Carvajal  
Fanny Pineda

Voluntaria

Julián Quintero  
Voluntario



23, 24 Y 25  
DE MARZO 2017

# INTRODUCCIÓN



Una vez más y por tercer año consecutivo estuvimos haciendo presencia en el Festival Estéreo Picnic, uno de los festivales más importantes de Colombia y reconocidos de Latinoamérica. Hemos visto como este festival a través de sus empresarios y organizadores ha venido asumiendo la responsabilidad de cuidar a su público consumidor de sustancias psicoactivas por medio de estrategias como Échele Cabeza. Consideramos, así como lo dice su mensaje, que en UMD (Un mundo Distinto) los consumidores de SPA son vistos como ciudadanos que demandan y reciben con responsabilidad la información que se les brinda frente al tema de drogas y así mismo pueden tomar decisiones más saludables y conscientes frente a su consumo.

Debemos reconocer el valor del trabajo del Festival Estéreo Picnic por la salud y el bienestar de sus asistentes, pues mientras el consumo de sustancias psicoactivas aumenta en la capital del país, según los datos del más reciente “Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá 2016”, los encargados del festival buscan implementar estrategias realistas y pragmáticas, para contener las consecuencias de las fracasadas intervenciones de prevención prohibicionistas que aún hoy se presentan con más frecuencia alrededor del mundo.

Según el estudio, en Bogotá tenemos 2.1 millones de personas que consumen alcohol, representado en 46% hombres y 27% mujeres. Según los datos de la Secretaría 268.000 personas consumen alguna sustancia psicoactiva ilegal (marihuana, cocaína, éxtasis, bazuco, inhalantes, entre otras). De estas 268.000 personas, 134.000 tienen problemas graves por su consumo o necesitan atención.

Por otra parte, las sustancias más consumidas en la ciudad de Bogotá en orden de mayor a menor son: marihuana, cocaína, bazuco, Éxtasis e inhalantes. Consideramos que los datos y los estudios se quedan en los fríos números estadísticos que no arrojan detalles verídicos acerca de cómo está el tema del consumo a nivel distrital. Estos ejercicios descriptivos carecen de proximidad y de una relación más directa con el entorno en donde se presenta el consumo de sustancias psicoactivas, como lo son este tipo de eventos masivos. Además, la falta de realización de diagnósticos participativos, el acercamiento a la población consumidora a través de diferentes medios y redes sociales, entre otros; lo único que logran es que se siga viendo a los consumidores como simples números poco representativos de los estudios nacionales o distritales, y no permiten entender la verdadera dinámica del consumo

Por esta razón queremos compartir con ustedes en este informe los resultados de nuestra intervención en FEP 2017.

A manera de resumen resaltamos los siguiente:


\*Un aumento en la calidad de las sustancias del 2015 al 2017, esto no significa que cada vez las sustancias sean de mejor calidad, esto puede significar que la presencia nuestra en los 3 festivales anteriores, ha impactado en la dinámica de compra y consumo de sustancias pues hemos sacado del mercado las sustancias de mayor riesgo y sustancias suplantadoras a través de nuestras alertas psicoactivas.

\*El LSD sigue siendo la sustancia más suplantada y con mayores porcentajes negativos

\*El 2cb como una de las NPS que están tomando auge en la capital nacional, presenta el mayor resultado negativo en Bogotá, así como en Medellín.

\*La cocaína cada vez es más escasa en estos festivales, sigue la prevalencia de las sustancias sintéticas y las NPS

\*El dealer de confianza y los amigos, son las personas que proveen de psicoactivos a la gran mayoría de las personas que se acercan al stand.



# RESULTADOS



## MDMA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
MDMA (cristal)	102	91	89,2%	11	10,8%	Metanfetamina MDPV	N/A

### Sustancias peligrosas detectadas para MDMA



El MDMA es una de las sustancias más consumidas y que presenta los resultados con mayor porcentaje positivo. Para este festival el 89% del MDMA analizado dio como resultado positivo, frente a un 11% que dio como resultado negativo.



Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
Éxtasis	209	187	89,5%	22	10,5%	Derivados anfetaminicos MDPV, DOC Metanfetamina Butilona MXE	Cafeína

### Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis




En cuanto al éxtasis en tabletas o comprimidos encontramos que el 89,5% dio como resultado positivo, frente a un 10,5% que dio como resultado negativo. Esto para un total de 209 muestras analizadas de éxtasis.

En las sustancias analizadas que dieron como negativo encontramos algunas sustancias potencialmente peligrosas y con un alto índice de toxicidad como son la butilona, MDPV, Flakka, metanfetamina y derivados anfetaminicos. Las anteriores imágenes corresponden a las sustancias detectadas como falsos éxtasis.



## LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
LSD	95	67	70,5%	28	29,5%	NboMe	N/A
<b>Sustancias peligrosas detectadas para LSD</b>							



El LSD como ya lo dijimos al inicio de este informe, es la sustancia mayor suplantada o falseada que encontramos. De 95 muestras analizadas el 70.5% dio positivo para LSD y el 29.5% dio negativo. El mayor suplantador para esta sustancia es el nBome.



**2CB**

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
<b>2CB</b>	9	5	55,6%	4	44,4%	Derivados anfetaminicos MDPV MDMA MXE	N/A

**Sustancias peligrosas detectadas para 2CB**



El 2cb analizado también presenta un algo rango de suplantación. Encontramos que de las 9 muestras analizadas solo 5 dieron positivo representadas en un 55,6% frente a 4 sustancias que dieron negativo representadas en un 44,4%. Los principales suplantadores encontrados fueron derivados anfetaminicos, MDPV, MDMA y MXE.



## METANFETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
Metanfetamina	1	1	100%				

Fue la única sustancia que llegó como metanfetamina y dio como resultado positivo. Usualmente esta sustancia no llega a nuestro análisis bajo ese nombre, sino que es vendida bajo engaños a los usuarios como supuesto MDMA.



## COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH				Posibles suplantadores detectados	Posibles Adulterantes Detectados
		+	%	-	%		
Cocaína	28	27	96,4%	1	3,6%	N/A	Anestésicos locales Levamisol

### Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	8 muestra
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	14 muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	5 muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0

C0940217



De las 28 muestras de cocaína analizadas encontramos que el mayor rango está entre 25 - 50 % de pureza. Tan solo 5 muestras tuvieron un porcentaje de 50 - 70%.



## COSTO PROMEDIO DE SPA ANALIZADAS

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$25.000	\$170.000	\$107.000	Gramo
MDMA	\$25.000	\$30.000	\$28.000	Cápsula
Éxtasis	\$7.000	\$60.000	\$26.000	Comprimido
LSD	\$3.000	\$90.000	\$26.000	Unidad
2CB	\$60.000	\$160.000	\$105.000	Gramo
Cocaína	\$9.000	\$30.000	\$17.000	Gramo



## RELACIÓN DE TAMAÑO EN COMPRIMIDOS DE ÉXTASIS ANALIZADOS

<b>S (Ø 07MM)</b>	<b>1 MUESTRAS (1%)</b>
<b>M (Ø 09MM)</b>	<b>43 MUESTRAS (29%)</b>
<b>L (Ø 11MM)</b>	<b>93 MUESTRAS (62%)</b>
<b>XL (Ø 13MM)</b>	<b>13 MUESTRAS (9%)</b>



## CONSUMO POR PRIMERA VEZ

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 7% (28 usuarios) con relación a los que ya la han consumido que equivalen a un 93% (394 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son éxtasis (43%), MDMA en cristal (29%), LSD (11%), 2CB (7%), Cocaína 7% y Metanfetamina 4%, representados en 12, 8, 3, 2, 2 y 1 usuario respectivamente para cada sustancia anteriormente descrita.



## FRECUENCIA DE CONSUMO

Sustancia	Frecuencia Baja	Frecuencia Media	Frecuencia Alta	Consumo Ocasional
<b>MDMA</b>	Una vez al año	1 vez al mes	4 veces al mes	Sí
<b>Éxtasis</b>	Una vez al año	1 vez al mes	3 veces al mes	Sí
<b>LSD</b>	Una vez al año	1 vez cada 2 meses	4 veces al mes	Sí
<b>2CB</b>	Una vez al año	5 veces al año	1 vez al mes	NO
<b>Cocaína</b>	Una vez al año	4 veces al mes	28 veces al mes	Sí

Un 70% (297 usuarios) no han consumido parte de la muestra antes de analizarla, frente a un 30% (129 usuarios) que lo sí ha hecho; de estos, han sentido efectos diferentes a los habituales un 27%, entre los cuales están alteraciones visuales, lagunas mentales, distorsión de la imagen, vacío, cansancio, insomnio, fiebre, reducción del apetito y un fuerte efecto. Por otra parte el 73% restante, asegura que el efecto que ha sentido es normal. Entre las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentra el alcohol, Popper, LSD y marihuana.



## TIPO DE PROVEEDOR

<b>Regalo (Amigo)</b>	156	36%
<b>Desconocido</b>	52	12%
<b>Dealer de confianza</b>	222	51%
<b>Calle u Olla</b>	4	1%
<b>Internet</b>	0	0%



## LUGAR DE ADQUISICIÓN

Se encuentra que el 62% de los usuarios adquirieron la SPA a domicilio, contrastando con tan solo el 7% que la adquirió en el evento; mientras que el 31% restante lo obtuvieron las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Kennedy, La Candelaria, Santa Fé, Suba, Teusaquillo y Usaquén en el distrito capital de Bogotá y los municipios de Barranquilla, Bello, Cajicá, Cali, Chía, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Ibagué, Medellín, Neiva, Soacha; También registraron adquirir SPA, en las ciudades de Panamá y Quito en el país vecino de Ecuador..



## GÉNERO Y UTILIZACIÓN DEL S.A.S. POR PRIMERA VEZ

**MASCULINO: 289 PERSONAS (80%)**

**FEMENINO: 74 PERSONAS (20%)**

**OTRO: 0 PERSONAS (0%)**

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 151 usuarios (41%), mientras que 217 usuarios (59%) utilizaron el servicio por primera vez.

Los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto a través de:

<b>Sitio Web</b>	13	5%
<b>Redes Sociales</b>	100	38%
<b>Persona cercana</b>	63	24%
<b>Este Evento</b>	46	17%
<b>Otros Eventos</b>	44	17%





## GRUPO ETARIO

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	123	55%
de 24 a 29 años	75	33%
de 30 a 35 años	21	9%
de 36 a 41 años	3	1%
de 41 años en adelante	3	1%
<b>Edad Máxima</b>	50	
<b>Edad Promedio</b>	24	
<b>Edad Mínima</b>	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de las ciudades de Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cajicá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Neiva, Pasto y algunos municipios como Dosquebradas, Envigado, Chia. También sucedieron al servicio usuarios que residen en las ciudades de New York y Quito.



## CUADRO COMPARATIVO


Variables	2015					2016					2017				
	Total	+	%	-	%	Total	+	%	-	%	Total	+	%	-	%
<b>Total, SPA analizado</b>	169	113	67%	56	33%	317	234	74%	83	26%	444	378	85%	66	15%
<b>MDMA</b>	29	17	59%	12	41%	70	65	93%	5	7%	102	91	89%	11	11%
<b>Éxtasis</b>	87	57	66%	30	34%	152	117	77%	35	23%	209	187	89%	22	11%
<b>LSD</b>	30	16	53%	14	47%	73	34	47%	39	53%	95	67	71%	28	29%
<b>2CB</b>	2	2	100%			5	2	40%	3	60%	9	5	56%	4	44%
<b>Cocaína</b>	21	21	100%			17	16	94%	1	6%	28	27	96%	1	4%
<b>Metanfetamina</b>	0					0					1	1	100%		

Variables	2015	2016	2017
	Total	Total	Total
Negativo Clorhidrato Cocaína	0	1	1
Pureza Cocaína (0-25%)	3	0	8
Pureza Cocaína (25-50%)	10	11	14
Pureza Cocaína (50-75%)	8	5	5
Pureza Cocaína (75%->)	0	0	0
Usuarios atendidos	158	221	363
Masculino	126	171	289
Femenino	32	50	74





## SPA ANALIZADAS



## GÉNERO



## PRECIO

PROMEDIO GRAMO  
\$82.000 COP

PROMEDIO COMPRIMIDO  
\$23.000 COP

89,4%


POSITIVO

10,6%

NEGATIVO



# MDMA



70,5%

POSITIVO

29,5%


NEGATIVO

## PRECIO

PROMEDIO CUADRO  
\$21.000 COP

# LSD





55,6%

NEGATIVO

44,4%

POSITIVO

**PRECIO**

PROMEDIO GRAMO  
\$90.000 COP



**2CB**

**PRECIO**

PROMEDIO GRAMO  
\$9.000 COP

38%

Clorhidrato  
( 50% - 75% )

0%

Clorhidrato  
( 75% - > )

48%

Clorhidrato  
( 25% - 50% )

14%

Clorhidrato  
( 25% - 0% )

0%


Negativo




**COCAÍNA**




# TOTAL SPA ANALIZADO



# COMPARATIVO SPA ANALIZADAS



## GÉNERO COMPARATIVO




■ Masculino  
■ Femenino

2017




2016

2015



# MDMA COMPARATIVO



2017  
2016  
2015




POSITIVO

NEGATIVO

# LSD COMPARATIVO



2017 95  
2016 73  
2015 30





POSITIVO

NEGATIVO



# 2CB COMPARATIVO





**MUESTRAS**  
**2017 9**  
**2016 5**  
**2015 2**

POSITIVO

NEGATIVO

# COCAÍNA COMPARATIVO



**MUESTRAS**  
**2017 28**  
**2016 17**  
**2015 21**

Positivo Clorhidrato Cocaína (75% ->)    Negativo Clorhidrato Cocaína    Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)    Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)    Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)