

ÉCHELE CABEZA

www.echelecabeza.com

INFORME 2019



BOGOTÁ
ENERO – 2020

ÉCHELE CABEZA CUANDO SE DÉ EN LA CABEZA INFORME 2019 Y QUE VIENE PARA 2020

Resumen ejecutivo

***Cristian Gordillo – Administrador de datos voluntario Échele Cabeza
Vannesa Morris – Cordinadora Échele Cabeza***

Despedimos el 2019 con muy buenas noticias, la primera es que por fin se acabo la desastrosa administración de Peñalosa en temas de política de drogas, que nos llevó 20 años atrás en el abordaje del tema drogas donde acabó con las pocas innovaciones y no dejó nada que rescatar. Así mismo estamos esperanzados con el nuevo aire que traerá no solo la nueva administración de Bogotá, sino también ciudades como Medellín, Cali y Santa Martha.

La segunda noticia, es que luego de un trabajo arduo e imparable de varios años, materializaremos una vez más nuestro trabajo con el Ministerio de Justicia y daremos continuidad al trabajo con el SAT (Sistema de Alertas Tempranas), del ODC (Observatorio de Drogas de Colombia), que gracias a la alianza con la UIS (Universidad Industrial de Santander) y UNODC (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) aportaremos entre todos para la detección de NPS (Nuevas Sustancias Psicoactivas) y llevar a cabo el primer estudio nacional de drogas de síntesis que esperamos pueda ver la luz para finales del año 2020.

La tercera noticia es la realización de la 6º edición del Festival de cortos psicoactivos cuya temática estará enfocada en el uso cultural, social y ancestral del alcohol en nuestra sociedad. Queremos resaltar que el año 2019 se consolida como un año lleno de retos y aprendizajes para nuestro trabajo y nuestro proyecto en particular, la consolidación de nuestro local de reducción de daños y asesoría, nuevas investigaciones, ampliar nuestra cobertura a otras ciudades del país entre otros retos. Estamos muy felices de ofrecerle a este país más herramientas en la forma de abordar la reducción de riesgo y daño a nivel distrital, nacional y hacer parte del crecimiento a nivel latinoamericano y mundial desde diferentes espacios.

Mujeres y drogas en la fiesta

A principio de este año diseñamos una cartilla enfocada en la gestión del riesgo y placer y usos de sustancias psicoactivas para mujeres en la fiesta. Esta pieza tuvo como principal objetivo brindar información sobre salud, autocuidado, comportamientos en la fiesta y practicas de consumo a mujeres mayores de edad que han tomado la decisión de consumir sustancias psicoactivas legales e ilegales. Esta cartilla busca principalmente despojarse de los prejuicios sobre el consumo y las actitudes machistas en la fiesta.

Naloxona comunitaria

A partir del segundo semestre del 2019 comenzamos a implementar el protocolo de atención y suministro de Naloxona para personas consumidoras de heroína y otros opioides, así como familiares, profesionales de la salud y personas que trabajan con población consumidora. Hemos realizado diferentes talleres sobre el uso de Naloxona y prevención de sobredosis en opioides.

Estrategias de reducción de riesgo y daño para consumo de tabaco y nicotina.

Durante todo el año trabajamos intensamente y por primera vez en Colombia en genera una estrategia de reducción de riesgo y daño en consumo de tabaco y nicotina para personas consumidoras. Creemos que la cesación del consumo no puede ser la única opción que ofrezca el gobierno y por eso trabajaremos en brindar acciones de reducción de riesgos y daños para los adultos que no quieren o no pueden dejar de usar nicotina, porque defendemos el derecho a decidir sobre el cuerpo.

Reducción de riesgo y daño para universidades.

Durante este año hemos podido trabajar de la mano con diferentes universidades del país como UNIBAGUE, la red ASCUN nodo Antioquia y la Universidad del Bosque en la construcción de

estrategias de reducción de riesgo y daño en el ámbito universitario, que continuarán y se profundizarán para el 2020.

Punto de atención en reducción de riesgo y daño y análisis de sustancias para personas que usan drogas.

Por primera vez Colombia y América latina cuenta con un centro de escucha y de bajo umbral como punto de atención en reducción de riesgo y daño con análisis de sustancias psicoactivas para personas usuarias de SPA. Este punto de atención se consolida como un espacio único que brinda atención y asesorías personalizada a personas consumidoras. También se realizan talleres, jornadas de formación para pares y profesionales de la salud, actividades culturales, cine foros, charlas, análisis de sustancias y fiestas.

Participamos de HRI2019, (Oporto), Simposio de DrugsChecking (Lisboa) y Reform **Conferece 2019 (Saint Louis).**

Logramos llegar una vez más a importantes escenarios de debate y aprendizaje sobre la reducción de riesgo y daño a nivel mundial. Como ningún otro año, el análisis de sustancias se ha logrado posicionar como una estrategia de salud pública no solo en el ámbito recreativo, sino también en la contención de la crisis de fentanilo que vive hoy en día Canadá y Estados Unidos.

Por otra parte, el 2019 no puede terminar sin contrales cuales fueron los principales hallazgos que identificamos durante el año:

El 2cb o "tusi" criollo llego para quedarse y debemos saber como actuar.

Ante la oleada de "tusi" adulterado y preparado con diferentes sustancias tales como: ketamina, éxtasis, 2cb "nexus", medicamentos, colorantes, cafeína, entre otros, hemos optado por no declararle la guerra a esta sustancia, seria contradictorio para nuestro trabajo caer en algún tipo de prohibicionismo, pero en vista que la mayoría de los usuarios que consumen esta sustancia son consientes de la adulteración de esta y no quieren dejar de hacerlo, hemos decidido encaminar nuestros esfuerzos en brindar información en reducción de daños sobre la mezcla y combinación de esta sustancia basada en evidencia.

Debido a las intoxicaciones y malos viajes reportados en los diferentes festivales nacionales, consideramos que se necesita mayor información y disposición de equipos médicos que este en capacidad de atender una crisis derivada de este consumo. Hacemos un llamado a los servicios de urgencia y atención medica estar atentos y conocer como funciona la interacción de estas sustancias con las que preparan el llamado "tusi" esto con el fin de prestar una mejor atención medica y mas especializada.

Por otra parte, el riesgo latente de consumir este preparado llamado "tusi" esta principalmente asociado a perdida de la conciencia, depresión respiratoria, la tolerancia a medicamentos antidepresivos con los que usualmente se combina que son benzodiazepinas y fluoxetina y también la tolerancia a los opioides como la metadona y el fentanilo con el que algunos "cocineros" dicen preparar esta sustancia.

En principio, la interacción de clonazepam (benzodiazepina) y metadona (opiáceo), sustancias depresoras del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNC) que tienen como efecto primario la sedación, disminución de dolor y sensación de bienestar entre otros, también manifiestan efectos directos en el cuerpo tales como somnolencia, disminución del dolor, disminución de la tasa respiratoria y disminución de actividad eléctrica cerebral (principalmente). Frente a su interacción pueden verse potencializados todos los efectos mencionados tanto físicos como subjetivos y produciendo riesgos tales como somnolencia excesiva y enlentecimiento psicomotor que pueden llevar a riesgo de caída, perdida de conciencia, depresión respiratoria, coma o hasta muerte (dependiendo la dosificación).

Frente a la interacción entre la metadona y fluoxetina/sertralina (antidepresivos, principalmente inhibidores selectivos de recaptación de serotonina ISRS) no se han documentado efectos subjetivos característicos, sin embargo, dentro de los efectos producidos a nivel fisiológico se pueden encontrar mareos, desmayos repentinos, ritmo cardiaco irregular y vómitos.

Frente a esta situación queremos prender las alarmas frente a las autoridades de salud y al sistema de alertas tempranas para que en conjunto trabajemos en la identificación de otras posibles sustancias con las que se estaría preparando el llamado "tusi" colombiano y alertar si hay presencia de opioides como metadona y/o fentanilo dentro de las muestras de "tusi". Para esto hemos dispuesto de nuestro punto de atención para que los usuarios se acerquen voluntaria mente y nos donen una pequeña muestra del "tusi" que consumen para saber que otras sustancias están presentes y poder informar de manera precisa y oportuna los riesgos y daños de la combinación de tales sustancias.

Alerta con la concentración y adulterantes en pastillas de éxtasis.

Durante todo el año presenciamos en cada evento la aparición de nuevas pastillas de éxtasis de diferente tamaño, color y concentración. En los 14 eventos que asistimos este año, más las jornadas en nuestro punto de atención analizamos 2.288 sustancias de las cuales 1.133 eran comprimidos de éxtasis y 442 eran cristales de MDMA, la mayoría de los comprimidos de éxtasis correspondían a la sustancia declarada, sin embargo, la mayor preocupación frente a esto es la concentración de éxtasis en cada pastilla, pues muchas tienen concentraciones de 200mg y 350 mg, lo que significa una dosis muy alta para una persona promedio. Por esta razón decidimos alertar y asesorar a los usuarios para que iniciaran con dosis de ¼ debido a la alta concentración de estos comprimidos. Debemos hacer énfasis que los principales riesgos asociados a las altas dosis de éxtasis se relacionan con vomito, mareo, taquicardia, alucinaciones insomnio prologando por mas de 2 días, descompensación física, malos viajes y depresión. En casos de intoxicaciones puede provocar paro respiratorio, convulsiones y en algunos casos poner en riesgo la vida.

Frente a los comprimidos de éxtasis que dieron como resultado negativo para la sustancia declarada encontramos algunas pastillas con sustancias desconocidas, como fue el caso de la referencia Philipp Plane rosada (de aspecto polvoroso), Kenzo Rosada, Hongo Rosado y otras referencias como: Tomorroland color naranja, Illuminati azul, Roll Royce rosada, Audi roja, Superman naranja, Faraon rosado, Philipp Plane blanca, Chanel blanca, Vendeta roja, Chupa Chups rosada, Ironman roja, entre otras.

Debemos aclarar una vez mas que la referencia y el color no garantizan la calidad de las sustancias, así como algunas sustancias de estas referencias han dado positivo para éxtasis otras no cumplen las condiciones para serlo. Por esta razón siempre recomendamos a los usuarios analizar cada pastilla o comprimido que planea consumir en una noche.


Agua y festivales.

Durante años hemos visto como la escena festivalera ha ido creciendo y cada día es más consciente sobre la importancia de la hidratación antes, durante y después de la fiesta. Cada vez el publico exige más a los productores y organizadores de eventos el acceso al agua de manera libre o a precios razonables dentro de la fiesta. Por esta razón queremos hacer un llamado a los promotores, organizadores y participantes de la industria festivalera a que escuchen más a sus asistentes y garanticen las condiciones necesarias para el acceso libre y a precios razonables del agua en sus festivales. Esta condición hace parte del mínimo vital y debe ser un derecho en todos los festivales del país. Es importante crear zonas de descanso y pausa para los festivales. Lugar con amplia ventilación.

El agua no debe ser vista como el único medio para recibir un lucro económico, se deben pensar otras opciones como bebidas sin alcohol para las personas que no desean tomar licor cuando consumen sustancias psicoactivas y no depender exclusivamente de la venta de botellas de agua o hacerlo a precios moderados por debajo del valor de una cerveza, bebida energética o bebida alcorada. Mantener un publico hidratado garantiza brindar una mejor experiencia y evitarse malos ratos para todos.

Resultados generales 2019

RESULTADOS GENERALES




Datos 2019				
Ref.	SUSTANCIA	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL
M	MDMA (cristal)	413	29	442
E	MDMA (Pastilla)	1066	67	1133
L	LSD	259	126	385
F	2CB	38	151	189
C	Cocaína	124	6	130
K	Ketamina	5	0	5
D	Metanfetamina	0	1	1
O	Opio	0	0	0
H	Heroína	0	0	0
S	Speed	0	0	0
MZ	Mezcalina	0	2	2
DM	DMT	1	0	1
		1906	382	2288

SPA analizadas desde febrero de 2013 hasta diciembre 2019



SPA ANALIZADAS

7955



ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME RAVE IS BACK 2019



No. Intervención: 01

Ciudad: Locación secreta, Sabana de Bogotá.

Fecha de Intervención: 02 de marzo del 2019.


Sustancias analizadas:	51	
Muestras Positivas:	42	(82%)
Muestras Negativas:	09	(18%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	49	
Estimado de Personas que consumieron SPA:	130	
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	15	



MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	5	5	100%	0	


En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas.



ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	20	75	94%	0	

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas.



LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	15	7	47%	8	53%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.



Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	2	1	50%	1	50%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, 2CB en bajas concentraciones y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB

F024 0119

""



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	9	9	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	0
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	1 Muestra

Costos de SPA

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 30.000	\$ 100.000	\$ 64.000	Gramo
Éxtasis	\$ 20.000	\$ 40.000	\$ 30.000	Comprimido*
LSD	\$ 20.000	\$ 45.000	\$ 29.000	Unidad*
2CB	\$ 80.000	\$ 130.000	\$ 105.000	Gramo
Cocaína	\$ 5.500	\$ 30.000	\$ 20.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm) 0
M (Ø 09 mm) 0
L (Ø 11 mm) 1 muestras (5%)
XL (Ø 13 mm) 21 muestras (95%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 6% (3 usuarios). Se identifico en este evento las siguientes sustancias de primer consumo como comprimidos de éxtasis, LSD y Cocaína para cada sustancia una persona.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	2	1	2	0	0	0	0
ÉXTASIS	8	6	2	2	1	0	1
LSD	7	4	0	2	0	1	1
2CB	1	0	1	0	0	0	0
COCAÍNA	1	3	1	2	0	1	1
KETAMINA	0	0	0	0	0	0	0
METANFETAMINA	0	0	0	0	0	0	0

Metodología de adquisición

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	15	29%
Pedido por página de internet	0	
Pedido por teléfono o chat	0	
Compro en este sitio	0	
Amigo	36	71%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, un total de 0 personas adquirió sustancias psicoactivas dentro del festival, por lo tanto, el 100% de los usuarios lo obtuvieron realizando desplazamientos en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero Fontibón, Suba Teusaquillo y Usaquén en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Medellín.

Género, grupo etario y lugar de residencia de los usuarios del servicio



Género	Cantidad	%
Masculino	36	73%
Femenino	13	27%
Total, Personas	49	

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	13	25%
de 24 a 29 años	5	10%
de 30 a 35 años	25	49%
de 36 a 41 años	6	12%
de 42 años en adelante	2	4%
Edad Máxima	43	
Edad Promedio	30	
Edad Mínima	19	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como Medellín. Igualmente, el servicio fue utilizado por extranjeros residentes en ciudades o países como Ecuador.

Gráficos estadísticos de la intervención





MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

RAVE IS BACK 2019



SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

RAVE IS BACK 2019



GÉNERO



ÉCHELE CABEZA

RAVE IS BACK 2019

MDMA

\$64.000*

*Precio promedio por un gramo

\$30.000*

*Precio promedio por un comprimido


ÉCHELE CABEZA

RAVE IS BACK 2019

LSD

\$29.000*

*Precio promedio por un unidad



ÉCHELE CABEZA

RAVE IS BACK 2019


Negativo
50%

Positivo
50%

2CB

\$105.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA


RAVE IS BACK 2019



COCAÍNA

\$20.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA

www.echelecabeza.com

INFORME INTERVENCIÓN "FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019"



No. Intervención: 02

Ciudad: Autopista Norte Kilómetro 19, Vía Tunja. Campo de Golf Briseño 18, Bogotá D.C.

Fecha de Intervención: 5, 6 Y 7 de abril del 2019

Sustancias analizadas: 530
Muestras Positivas: 450 (85%)
Muestras Negativas: 80 (15%)
Usuarios que utilizaron S.A.S: 436
Estimado de Personas que consumieron SPA: 2074
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa: 247

Resultados



MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	108	103	95%	5	5%

Para las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como Metilona (Catinona) y Mezcalina.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

M0353 0219
"CRISTAL"

M406 0219
"CRISTAL"

M452 0219
"CRISTAL"

M453 0219
""

M512 0219
"CRISTAL"






ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	259	236	91%	23	9%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como Metilona (Catinona) y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

E002 0219 "LAMBORGUINI"	E091 0219 "ROLEX"	E108 0219 "ILLUMINATI"	E144 0219 "ROLLS ROYCE"	E171 0219 "PHILLIPS"
				
E175 0219 "ILLUMINATI"	E186 0219 "UPS"	E248 0219 "DESCONOCIDO"	E272 0219 "ILLUMINATI"	E279 0219 "ILLUMINATI"
				
E280 0219 "PHILIPP PLEIN"	E303 0219 "PHILIPP PLEIN"	E304 0219 "CHUPA CHUPS"	E311 0219 "ILLUMINATI"	E323 0219 "ILLUMINATI"
				
E368 0219 "LACOSTE"	E387 0219 "ILLUMINATI"	E407 0219 "PHILIPP PLEIN"	E419 0219 "DESCONOCIDO"	E448 0219 TOMORROWLAN
				
E478 0219 "ROLEX"	E480 0219 "ROLLS ROYCE"	E509 0219 "PHILIPP PLEIN"		
				




Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	118	80	68%	38	32%

En las sustancias analizadas con presencia de LSD se encontraron rastros de otras sustancias no identificadas o desconocidas. En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como NBOME y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L022 0219 "GOMA"	L028 0219 "DESCONOCIDO"	L051 0219 "DESCONOCIDO"	L060 0219 "HOFFMAN"	L081 0219 "CONEJO"
L089 0219 "DESCONOCIDO"	L126 0219 "HOLANDES"	L149 0219 "HOLANDA"	L155 0219 "GOMA"	L177 0219 "HOFFMAN"
L178 0219 "HOFFMAN"	L211 0219 "HOFFMAN"	L224 0219 "DESCONOCIDO"	L225 0219 "DESCONOCIDO"	L263 0219 "HOFFMAN"
L267 0219 "HOFFMAN"	L273 0219 "TRIANGULO"	L285 0219 "GOMA"	L291 0219 "HOFFMAN"	L295 0219 "DESCONOCIDO"
L297 0219 "DESCONOCIDO"	L305 0219 "DESCONOCIDO"	L306 0219 "DESCONOCIDO"	L309 0219 "DESCONOCIDO"	L317 0219 "DESCONOCIDO"



2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	20	7	35%	13	65%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis



F502 0219

'''

F516 0219

'''

F528 0219

'''



KETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	1	1	100%		



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	25	24	96%	1	4%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como analgésicos locales.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

C474 0219

"MAMBE"



Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	07 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	10 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	04 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	02 Muestras

Costos de SPA analizadas

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$35.000	\$160.000	\$103.000	Gramo
MDMA	\$30.000	\$35.000	\$34.000	Capsula*
MDMA	\$25.000	\$25.000	\$25.000	Goma*
Éxtasis	\$15.000	\$66.000	\$32.000	Comprimido
LSD	\$6.000	\$50.000	\$30.000	Unidad
LSD	\$12.000	\$35.000	\$22.000	Goma*
LSD	\$330.000	\$330.000	\$330.000	Mililitro
2CB	\$50.000	\$120.000	\$92.000	Gramo
Cocaína	\$4.000	\$45.000	\$17.000	Gramo

Mambe	\$200	\$200	\$200	Gramo
Ketamina	\$90.000	\$90.000	\$90.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	12 muestras	(5%)
M (Ø 09 mm)	18 muestras	(7%)
L (Ø 11 mm)	113 muestras	(45%)
XL (Ø 13 mm)	109 muestras	(43%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 8% (45 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son cristales de MDMA en 15 usuarios, comprimidos Éxtasis en 20 usuarios, LSD en 8 personas y 2CB en 2 personas.

Frecuencia de consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo a una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por semana	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	1	1	1	10	32	39	23
Éxtasis	1	4	3	50	84	73	44
LSD	0	4	0	13	37	42	22
2CB	0	2	1	3	7	3	4
COCAÍNA	1	4	1	6	5	3	4
KETAMINA	0	0	0	0	0	1	0

Cuando se analizó si el público consumió parte de la sustancias psicoactiva antes de analizarla previamente, Un 78% de los usuarios confirmaron que NO han consumido parte de esta, contrario a un 22% reflejado en 114 usuarios que SÍ lo ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 47 personas, entre los efectos diferentes descritos por estas personas, encontramos sabores en paladar muy amargos, presentan ansiedad en exceso, bruxismo, calor, ahogo, descompensación general, dolores de cabeza o estomacales, insomnio, taquicardia, o al comparar los efectos por consumos anteriores describen efectos muy fuertes o sencillamente nulos después del consumo; las 67 personas restantes, aseguran que el efecto sentido es normal.

También hay que tener presente que de las 117 personas que consumieron parte de la muestra antes de analizarla, 38 Personas mezclaron el consumo con otras Spa diferente a la que analizaron; las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran licores fuertes como whisky o vodka, cerveza, Cigarrillo, Cocaína, LSD, Marihuana y cristales de MDMA.

Tipo de Proveedor

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	141	28%
Desconocido	92	18%
Dealer de confianza	263	52%
Calle u Olla	3	1%
Internet	3	1%

Lugar de adquisición

Se encuentra que el 35% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio y que el 5% adquirieron las sustancias dentro del evento; otro dato importante a tener en cuenta es que 60% restante lo obtuvieron realizando desplazamientos en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C. y en las siguientes ciudades y/o municipios de Colombia como es el caso de Barranquilla, Cali, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín y Neiva. También se acercaron al stand de análisis personas que adquirieron las sustancias a analizar fuera de Colombia, como es el caso de Ecuador.

Género y utilización del servicio de análisis por primera vez

Masculino: 318 Personas (73%)
Femenino: 118 Personas (27%)
Otro: 0 Personas

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 209 usuarios (49%), mientras que 214 usuarios (51%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por

Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	29	12%
Redes Sociales	70	28%
Persona cercana	43	17%
Este Evento	54	22%
Otros Eventos	55	22%

Grupo etario


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	205	48%
de 24 a 29 años	168	39%
de 30 a 35 años	43	10%
de 36 a 41 años	14	3%
de 42 años en adelante	0	
Edad Máxima	41	
Edad Promedio	24	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos como por ejemplo de Barranquilla, Cali, Chía, Cota, Manizales, Medellín, Neiva y la isla de San Andrés en el archipiélago colombiano. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.

Gráficos estadísticos de la intervención


ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019



530

TOTAL SPA ANALIZADO



367

MDMA



118

LSD



20

2CB



24

COCAÍNA



1

KETAMINA

ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019

MDMA

\$103.000*


*Precio promedio por un gramo

\$32.000*

*Precio promedio por un comprimido

ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019




LSD

\$30.000*

*Precio promedio por un unidad

ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019



2CB

\$45.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019



COCAÍNA

\$17.000*

*Precio promedio por un gramo

4%

Negativo
Clorhidrato
Cocaína

29%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (0 -
25%)

42%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (25 -
50%)

17%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (50 -
75%)

8%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (75% -
>)

Comparativo Histórico de las intervenciones en este festival


ESTÉTERO PICNIC	2015		2016		2017		2018		2019	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	169		317		444		557		530	
+ Positivas	113	67%	234	74%	378	85%	477	86%	450	85%
- Negativas	56	33%	83	26%	66	15%	80	14%	80	15%
Grupo Etario										
Masculino	126	80%	171	77%	289	80%	342	72%	318	73%
Femenino	32	20%	50	23%	74	20%	130	28%	118	27%
Personas atendidas durante el evento	158		221		363		472		436	
Estimado de personas que consumieron SPA	158		221		363		1591		2074	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	56		83		66		208		247	
Detalle por SPA analizada										
MDMA (Cristales, polvo)	29		70		102		115		108	
+ Positivas	17	59%	65	93%	91	89%	101	88%	103	95%
- Negativas	12	41%	5	7%	11	11%	14	12%	5	5%
Éxtasis (Comprimido)	87		153		209		250		259	
+ Positivas	57	66%	118	77%	187	89%	236	94%	236	91%
- Negativas	30	34%	35	23%	22	11%	14	6%	23	9%
LSD	30		72		95		137		118	
+ Positivas	16	53%	33	46%	67	71%	101	74%	80	68%
- Negativas	14	47%	39	54%	28	29%	36	26%	38	32%
2CB	2		5		9		16		20	
+ Positivas	2	100%	2	40%	5	56%	3	19%	7	35%
- Negativas	0		3	60%	4	44%	13	81%	13	65%
Ketamina	0		0		0		1		1	
+ Positivas	0		0		0		1	100%	1	100%
- Negativas	0		0		0		0		0	
Metanfetamina	0		0		1		0		0	
+ Positivas	0		0		1	100%	0		0	
- Negativas	0		0		0		0		0	
Mezcalina	0		0		0		1		0	
+ Positivas	0		0		0		0		0	
- Negativas	0		0		0		1	100%	0	

Cocaína	21		17		28		37		24	
+ Positivas	21	100%	16	94%	27	96%	35	95%	23	96%
- Negativas	0		1	6%	1	4%	2	5%	1	4%
Grado de Pureza de la cocaína										
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	3		0		8	30%	7	20%	7	30%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	10	48%	11	69%	14	52%	11	31%	10	43%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	8	38%	5	31%	5	19%	15	43%	4	17%
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0		0		0		2	6%	2	9%
Consumo de SPA por Primera Vez										
SÍ	17	11%	34	14%	28	7%	53	10%	45	8%
NO	138	89%	217	86%	394	93%	504	90%	485	92%
SPA Que decidió consumir por primera vez en este evento										
MDMA	3	18%	6	18%	8	29%	12	23%	15	33%
Éxtasis	13	76%	17	50%	12	43%	30	58%	20	44%
LSD	1	6%	10	29%	3	11%	5	10%	8	18%
2CB	0		0		2	7%	3	6%	2	4%
Cocaína	0		1	3%	2	7%	1	2%	0	
Metanfetamina	0		0		1	4%	0		0	
Mezcalina	0		0		1	4%	0		0	
Ketamina	0		0		0		1	2%	0	
Consumió parte de la muestra										
SÍ	46	29%	71	29%	133	31%	137	25%	114	22%
NO	110	71%	175	71%	293	69%	420	75%	416	78%
Efectos diferentes a los habituales										
SÍ	6	4%	20	10%	37	27%	50	34%	47	41%
NO	129	96%	172	90%	99	73%	98	66%	67	59%
Mezcló el consumo con otra SPA										
SÍ	39	28%	48	26%	21	64%	81	55%	38	40%
NO	102	72%	134	74%	12	36%	67	45%	56	60%
Tipo de Proveedor										
Amigo (Regalo)	25	16%	87	33%	155	36%	167	30%	141	28%
Desconocido	18	11%	66	25%	52	12%	81	15%	92	18%
Dealer Confianza	112	71%	109	41%	222	51%	303	54%	263	52%
Calle u Olla	3	2%	1	0%	4	1%	4	0,6%	3	1%
Internet	0		0		0		2	0,4%	3	1%
Lugar de adquisición										
Domicilio	115	68%	80	25%	225	51%	245	44%	185	35%
Dentro del Evento	12	7%	19	6%	25	6%	27	5%	28	5%
Barrio, Localidad u Otra ciudad	42	25%	218	69%	194	44%	285	51%	317	60%
Habían analizado SPA con nosotros										
SÍ	0		0		151	41%	218	47%	209	49%
NO	0		0		217	59%	248	53%	214	51%

Como se habían enterado del proyecto										
Sitio web	23	13%	22	8%	13	5%	21	6%	29	12%
Redes sociales	36	21%	42	16%	100	38%	89	26%	70	28%
Persona Cerca	49	29%	53	20%	63	24%	83	24%	43	17%
Este evento	59	35%	27	10%	46	17%	65	19%	54	22%
Otro Evento	4	2%	118	45%	44	17%	83	24%	55	22%
Grupo Etario										
de 18 a 23 años	61	38%	126	57%	123	55%	99	39%	205	48%
de 24 a 29 años	56	35%	68	31%	75	33%	109	43%	168	39%
de 30 a 35 años	31	19%	24	11%	21	9%	37	15%	43	10%
de 36 a 41 años	8	5%	2	1%	3	1%	6	2%	14	3%
de 42 años en adelante	3	2%	0		3	1%	4	2%	0	
Edad Máxima	45		39		50		45		41	
Edad Promedio	26		24		24		25		24	
Edad Mínima	18		18		18		18		18	

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019





TOTAL SPA ANALIZADO

* Total de sustancias psicoactivas analizadas cada año

■ Positivo ■ Negativo

- Estereo Picnic 2015
- Estereo Picnic 2016
- Estereo Picnic 2017
- Estereo Picnic 2018
- Estereo Picnic 2019



ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019

SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019



GÉNERO




* Total de personas que utilizaron el servicio cada año.



- Estereo Picnic 2015
- Estereo Picnic 2016
- Estereo Picnic 2017
- Estereo Picnic 2018
- Estereo Picnic 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019



MDMA



ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019



LSD

- Estereo Picnic 2015
- Estereo Picnic 2016
- Estereo Picnic 2017
- Estereo Picnic 2018
- Estereo Picnic 2019





Positivo

Negativo

- Estereo Picnic 2015
- Estereo Picnic 2016
- Estereo Picnic 2017
- Estereo Picnic 2018
- Estereo Picnic 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019



2CB

Positivo


Negativo

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO FEP 2019



- Estereo Picnic 2015
- Estereo Picnic 2016
- Estereo Picnic 2017
- Estereo Picnic 2018
- Estereo Picnic 2019



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME BAUM PARK 2019 MEDELLÍN



No. Intervención: 03

Ciudad: Calle 73 N° 51D – 14 Jardín Botánico, Medellín - Antioquia.

Fecha de Intervención: 4 de mayo del 2019.


Sustancias analizadas:	211
Muestras Positivas:	165 (78%)
Muestras Negativas:	46 (12%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	110
Estimado de Personas que consumieron SPA:	690
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	160

Resultados



MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	56	56	100%		



ÉXTASIS


Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	76	74	97%	2	3%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinona. Para las sustancias negativas se encontraron otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

E074 0319
"AUDI"

E095 0319
TOMORROWLAN



LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	33	24	73%	9	27%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como Catinona, NBOME y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L012 0319
"GOMA"

L014 0319
"AZTECA"

L021 0319
RICK AND

L035 0319
"DESCONOCIDO"

L136 0319
"GOMA"




L161 0319
"GOMA"

L173 0319
"DESCONOCIDO"

L174 0319
"HOFFMAN"

L201 0319
"HOFFMAN"






2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	35	2	6%	33	94%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, Anfetamina y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

F008 0319 ""	F009 0319 ""	F015 0319 ""	F017 0319 ""	F022 0319 ""
F032 0319 ""	F040 0319 ""	F046 0319 ""	F055 0319 ""	F060 0319 ""
F064 0319 ""	F066 0319 ""	F068 0319 ""	F072 0319 ""	F075 0319 ""
F089 0319 ""	F106 0319 ""	F115 0319 ""	F117 0319 ""	F133 0319 ""
F140 0319 ""	F142 0319 ""	F144 0319 ""	F146 0319 ""	F148 0319 ""




MESCALINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MESCALINA	2			2	100%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

MZ 069 0319 "PAPEL"	MZ 070 0319 "GEL"
	



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	9	9	100%		

Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	02 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	04 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	02 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	01 Muestra



Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$30.000	\$210.000	\$82.000	Gramo
MDMA	\$30.000	\$30.000	\$30.000	Capsula*
Éxtasis	\$14.000	\$100.000	\$28.000	Comprimido
LSD	\$15.000	\$40.000	\$30.000	Unidad
2CB	\$25.000	\$150.000	\$73.000	Gramo
Cocaína	\$10.000	\$50.000	\$25.000	Gramo
Mezcalina	\$40.000	\$50.000	\$45.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	01 muestra	(1%)
M (Ø 09 mm)	03 muestras	(4%)
L (Ø 11 mm)	13 muestras	(18%)
XL (Ø 13 mm)	56 muestras	(77%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 1% (2 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son cristales de MDMA en 1 usuario y comprimido de Éxtasis en 1 usuario.

Frecuencia de consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo a una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por semana	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	1	2	0	12	21	11	4
Éxtasis	0	6	3	15	27	15	5
LSD	1	0	2	10	8	9	1
2CB	1	3	2	8	12	6	3
COCAÍNA	1	1	0	0	0	0	2
MEZCALINA	0	0	0	0	2	0	0

Cuando se analizó si el público consumió parte de la sustancias psicoactiva antes de analizarla previamente, Un 82% de los usuarios confirmaron que NO han consumido parte de esta, contrario a un 18% reflejado en 37 usuarios que SÍ lo ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 4 personas, entre los efectos diferentes descritos por estas personas, encontramos alucinaciones, bajones muy fuertes, mareo, euforia, sabor raro y muy fuerte o al compararlo con experiencias anteriores no sintieron ningún efecto; las 33 personas restantes, aseguran que el efecto sentido es normal.

También hay que tener presente que de las 37 personas que consumieron parte de la muestra antes de analizarla, 17 Personas mezclaron el consumo con otras Spa diferente a la que analizaron; las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran licores fuertes como whisky o vodka, cerveza, Cigarrillo, Éxtasis, LSD, Marihuana, cristales de MDMA y Popper.

Tipo de Proveedor

Tipo	Cantidad	%
------	----------	---

Desconocido	15	7%
Dealer de confianza	120	57%
Calle u Olla	0	
Internet	0	

Lugar de adquisición

Se encuentra que el 17% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio; otro dato importante a tener en cuenta es que 83% restante lo obtuvieron realizando desplazamientos en barrios como Antioquia, Belén, Calasanz, Chagualo, Conquistadores, Floresta, La Estación, Laureles, Los Colonos, Los Colores, Poblado, San Diego, San Luis Y Universidades en la ciudad de Medellín y en las siguientes ciudades y/o municipios de Colombia como es el caso de Bello, Bogotá, Cali, Cartago, Cúcuta, Envigado, Ibagué, Itagüí, Manizales, Pereira Rionegro y Sabaneta. También se acercaron al stand de análisis personas que adquirieron las sustancias a analizar fuera de Colombia, como es el caso de Ámsterdam y Portugal.

Género y utilización del servicio de análisis por primera vez

Masculino: 88 Personas (80%)
 Femenino: 22 Personas (20%)
 Otro: 0 Personas

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 24 usuarios (22%), mientras que 86 usuarios (78%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por

Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	31	24%
Redes Sociales	36	28%
Persona cercana	6	5%
Este Evento	23	18%
Otros Eventos	31	24%

Grupo etario


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	44	40%
de 24 a 29 años	45	41%
de 30 a 35 años	14	13%
de 36 a 41 años	5	5%
de 42 años en adelante	2	2%
Edad Máxima	45	
Edad Promedio	26	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Medellín, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos como por ejemplo de Bello, Bogotá, Cartago, Envigado, Ibagué, Itagüí, Manizales, Pereira, Rionegro y Sabaneta. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en Ámsterdam, Escocia y Estados Unidos.

Gráficos estadísticos de la intervención



ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019



211

TOTAL SPA ANALIZADO



ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019

MDMA

\$82.000*


*Precio promedio por un gramo

\$28.000*

*Precio promedio por un comprimido

ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019




LSD

\$30.000*

*Precio promedio por un unidad

ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019



2CB

\$73.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA

BAUM PARK MEDELLÍN 2019



COCAÍNA

\$25.000*

*Precio promedio por un gramo

0%

Negativo
Clorhidrato
Cocaína

22%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (0 - 25%)

44%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (25 - 50%)

22%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (50 - 75%)

11%

Positivo
Clorhidrato
Cocaína (75% - >)


Comparativo Histórico de las intervenciones en este festival

BAUM PARK	BOGOTÁ 2016		MEDELLÍN 2019	
	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	226		211	
+ Positivas	177	78%	165	78%
- Negativas	49	22%	46	22%
Grupo Etario				
Masculino	122	80%	88	80%
Femenino	30	20%	22	20%
Personas atendidas durante el evento	152		110	
Estimado de personas que consumieron SPA	152		690	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	49		160	
Detalle por SPA analizada				
MDMA (Cristales, polvo)	37		56	
+ Positivas	35	95%	56	100%
- Negativas	2	5%	0	
Éxtasis (Comprimido)	131		76	
+ Positivas	112	85%	74	97%
- Negativas	19	15%	2	3%
LSD	42		33	
+ Positivas	17	40%	24	73%
- Negativas	25	60%	9	27%
2CB	6		35	
+ Positivas	3	50%	2	6%
- Negativas	3	50%	33	94%
Ketamina	1		0	
+ Positivas	1	100%	0	
- Negativas	0		0	
Metanfetamina	0		0	
+ Positivas	0		0	
- Negativas	0		0	
Mezcalina	0		2	
+ Positivas	0		0	
- Negativas	0		2	100%




Cocaína	9		9	
+ Positivas	9	100%	9	100%
- Negativas	0		0	
Grado de Pureza de la cocaína				
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	2	22%	2	22%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	3	33%	4	44%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	4	44%	2	22%
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0		1	11%
Consumo de SPA por Primera Vez				
SÍ	77	42%	2	1%
NO	105	58%	209	99%
SPA Que decidió consumir por primera vez en este evento				
MDMA	16	21%	1	50%
Éxtasis	42	55%	1	50%
LSD	13	17%	0	
2CB	0		0	
Cocaína	6	8%	0	
Metanfetamina	0		0	
Mezcalina	0		0	
Ketamina	0		0	
Consumió parte de la muestra				
SÍ	52	31%	37	18%
NO	114	69%	174	82%
Efectos diferentes a los habituales				
SÍ	12	15%	4	11%
NO	70	85%	33	89%
Mezcló el consumo con otra SPA				
SÍ	11	23%	17	46%
NO	36	77%	20	54%
Tipo de Proveedor				
Amigo (Regalo)	62	30%	76	36%
Desconocido	26	12%	15	7%
Dealer Confianza	118	56%	120	57%
Calle u Olla	3	1%	0	
Internet	0		0	
Lugar de adquisición				
Domicilio	39	17%	35	17%
Dentro del Evento	28	12%		
Barrio, Localidad u Otra ciudad	159	70%	176	83%
Habían analizado SPA con nosotros				
SÍ	0		24	22%
NO	0		86	78%

Como se habían enterado del proyecto				
Sitio web	10	5%	31	24%
Redes sociales	38	19%	36	28%
Persona Cerca	19	10%	6	5%
Este evento	49	25%	23	18%
Otro Evento	81	41%	31	24%
Grupo Etario				
de 18 a 23 años	81	54%	44	40%
de 24 a 29 años	56	37%	45	41%
de 30 a 35 años	14	9%	14	13%
de 36 a 41 años	0		5	5%
de 42 años en adelante	0		2	2%
Edad Máxima	35		45	
Edad Promedio	24		26	
Edad Mínima	18		18	


Gráficos comparativos de la intervención



- Baum Park 2016 Bogotá
- Baum Park 2019 Medellín



SPA ANALIZADAS





■ Baum Park 2016 Bogotá

■ Baum Park 2019 Medellín

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM PARK




MDMA

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM PARK

■ Baum Park 2016 Bogotá

■ Baum Park 2019 Medellín





LSD

- Baum Park 2016 Bogotá
- Baum Park 2019 Medellín

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM PARK




2CB

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM PARK



- Baum Park 2016 Bogotá
- Baum Park 2019 Medellín



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME BAUM FESTIVAL QUINTA EDICIÓN



No. Intervención: 04

Ciudad: Autopista Norte N° 245 – 91 Club Colsubsidio Bellavista, Bogotá D.C.

Fecha de Intervención: 18 de mayo del 2019.

Sustancias analizadas:	373
Muestras Positivas:	313 (84%)
Muestras Negativas:	60 (16%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	283
Estimado de Personas que consumieron SPA:	1150
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	178




MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	74	65	88%	9	12%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

M042 0419 ""	M081 0419 ""	M106 0419 ""	M157 0419 ""	M160 0419 ""
M173 0419 ""	M206 0419 ""	M362 0419 ""	M363 0419 ""	




ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	206	191	93%	15	7%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas, Viagra u otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

E001 0419 "FARAON"	E117 0419 "SUPERMAN"	E161 0419 "FARAON"	E203 0419 "PHILIPP PLEIN"	E205 0419 "PHILIPP PLEIN"



Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	57	39	68%	18	32%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD



L349 0419
"SANTA"



L352 0419
"DESCONOCIDO"



L367 0419
"ALEX GREY"



2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	21	4	19%	17	81%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

F007 0419
""



F053 0419
""



F065 0419
""



F070 0419
""



F114 0419
""



F122 0419
""



F125 0419
""



F127 0419
""



F142 0419
""



F201 0419
"CAPSULA"



F269 0419
""



F298 0419
""



F360 0419
""



F368 0419
""



F372 0419
""




F373 0419
""



F374 0419
""





KETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	1	1	100%		



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	14	12	86%	2	14%

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron sustancias Analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Cocaína

C018 0419
""

C189 0419
""



Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	02 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	03 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	05 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	02 Muestras

Costos de SPA analizadas

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$60.000	\$150.000	\$96.000	Gramo
MDMA	\$17.000	\$35.000	\$24.000	Capsula*
MDMA	\$40.000	\$40.000	\$40.000	Goma*
Éxtasis	\$10.000	\$110.000	\$30.000	Comprimido
LSD	\$9.000	\$50.000	\$28.000	Unidad
2CB	\$60.000	\$180.000	\$104.000	Gramo
2CB	\$40.000	\$50.000	\$45.000	Capsula*
Cocaína	\$10.000	\$30.000	\$11.000	Gramo
Mezcalina	\$60.000	\$60.000	\$60.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm) 04 muestra (2%)

M (Ø 09 mm) 13 muestras (6%)
 L (Ø 11 mm) 45 muestras (22%)
 XL (Ø 13 mm) 141 muestras (69%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 4% (15 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son cristales de MDMA en 5 usuarios, comprimido de Éxtasis, LSD Y 2CB en 3 usuarios cada uno y finalmente 1 usuario va a consumir cocaína por primera vez.

Frecuencia de consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo a una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por semana	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	1	0	8	16	20	28	1
Éxtasis	1	0	15	59	49	78	4
LSD	1	4	3	8	12	28	1
2CB	0	4	6	3	3	5	0
COCAÍNA	0	1	2	3	1	6	1
MEZCALINA	0	0	0	0	0	1	0

Cuando se analizó si el público consumió parte de la sustancias psicoactiva antes de analizarla previamente, un 92% de los usuarios confirmaron que NO han consumido parte de esta, contrario a un 8% reflejado en 30 usuarios que SÍ lo ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 9 personas, entre los efectos diferentes descritos están taquicardia, posterior al consumo no hay alucinaciones, vomito, sabor raro y fuerte, mareos y malos viajes, paranoia y nauseas al compararlo con experiencias anteriores no sintieron ningún efecto; las 21 personas restantes, aseguran que el efecto sentido es normal.

También hay que tener presente que de las 30 personas que consumieron parte de la muestra antes de analizarla, 16 Personas mezclaron el consumo con otras Spa diferente a la que analizaron; las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran licores fuertes como whisky o vodka, cerveza, Cigarrillo, Éxtasis, LSD, Marihuana, cristales de MDMA y energizantes.

Tipo de Proveedor

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	117	33%
Desconocido	45	13%
Dealer de confianza	189	53%
Calle u Olla	2	0,6%
Internet	1	0,4%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, 23 personas (6%) adquirieron sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 34% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio; otro dato importante a tener en cuenta es que 83% restante lo obtuvieron realizando desplazamientos en localidades como Antonio Nariño, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Teusaquillo y Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C., en el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Armenia, Chía, Envigado, Facatativá, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta. También se acercaron al stand de análisis personas que adquirieron las sustancias a analizar fuera de Colombia, como por ejemplo de los Estados Unidos.

Género y utilización del servicio de análisis por primera vez

Masculino:	215 Personas (76%)
Femenino:	68 Personas (24%)
Otro:	0 Personas

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 103 usuarios (37%), mientras que 179 usuarios (63%) utilizaron el servicio por primera vez. De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por

Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	34	18%
Redes Sociales	52	27%
Persona cercana	47	24%
Este Evento	29	15%
Otros Eventos	32	16%

Grupo etario

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	150	53%
de 24 a 29 años	102	36%
de 30 a 35 años	24	8%
de 36 a 41 años	8	2,5%
de 42 años en adelante	1	0,5%
Edad Máxima	50	
Edad Promedio	24	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos como por ejemplo de Armenia, Barranquilla, Facatativá, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en Estados Unidos.


Gráficos estadísticos de la intervención


ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019

373

TOTAL SPA ANALIZADO





MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA



KETAMINA

ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019



SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019



GÉNERO



ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019

MDMA

\$96.000*

*Precio promedio por un gramo

\$30.000*

*Precio promedio por un comprimido


ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019

LSD

\$28.000*

*Precio promedio por un unidad




ÉCHELE CABEZA

BAUM FESTIVAL 2019

2CB

\$104.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA


BAUM FESTIVAL 2019



COCAÍNA

\$11.000*

*Precio promedio por un gramo



Comparativo Histórico de las intervenciones en este festival

BAUM FESTIVAL	2015		2016		2017		2018		2019	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	137		237		283		283		373	
+ Positivas	69	50%	181	76%	231	82%	248	88%	312	84%
- Negativas	68	50%	56	24%	52	18%	35	12%	61	16%
Grupo Etario										
Masculino	73	84%	124	78%	185	81%	202	81%	215	76%
Femenino	14	16%	34	22%	42	19%	48	19%	68	24%
Personas atendidas durante el evento	87		158		227		250		283	
Estimado de personas que consumieron SPA	87		158		227		999		1150	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	68		56		52		112		179	
Detalle por SPA analizada										
MDMA (Cristales, polvo)	27		48		54		65		74	
+ Positivas	24	89%	41	85%	47	87%	54	83%	65	88%
- Negativas	3	11%	7	15%	7	13%	11	17%	9	12%
Éxtasis (Comprimido)	82		138		157		168		206	
+ Positivas	32	39%	113	82%	137	87%	162	96%	191	93%
- Negativas	50	61%	25	18%	20	13%	6	4%	15	7%
LSD	18		36		40		32		57	
+ Positivas	4	22%	15	42%	27	68%	25	78%	39	68%
- Negativas	14	78%	21	58%	13	33%	7	22%	18	32%
2CB	3		5		9		15		21	
+ Positivas	2	67%	2	40%	1	11%	4	27%	4	19%
- Negativas	1	33%	3	60%	8	89%	11	73%	17	81%
Ketamina	0		0		1		3		1	
+ Positivas	0		0		1	100%	3	100%	1	100%
- Negativas	0		0		0		0		0	
Opio	0		0		1		0		0	
+ Positivas	0		0		1	100%	0		0	
- Negativas	0		0		0		0		0	
Mezcalina	0		0		0		0		0	
+ Positivas	0		0		0		0		0	
- Negativas	0		0		0		0		0	

Cocaína	7		10		21		0		14	
+ Positivas	7	100%	10	100%	17	81%	0		12	86%
- Negativas	0		0		4	19%	0		2	14%
Grado de Pureza de la cocaína										
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	0		0		5	29%	0		2	17%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	6	86%	5	50%	5	29%	0		3	25%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	1	14%	5	50%	6	35%	0		5	42%
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0		0		1	6%	0		2	17%
Consumo de SPA por Primera Vez										
SÍ	11	8%	9	5%	24	8%	24	9%	15	4%
NO	119	92%	155	95%	259	92%	258	91%	358	96%
SPA Que decidió consumir por primera vez en este evento										
MDMA	2	18%	4	44%	4	17%	9	38%	5	33%
Éxtasis	8	73%	4	44%	16	67%	9	38%	3	20%
LSD	0		1	12%	3	13%	3	13%	3	20%
2CB	1	9%	0		0		3	13%	3	20%
Cocaína	0		0		1	4%	0		1	7%
Metanfetamina	0		0		0		0		0	
Mezcalina	0		0		0		0		0	
Ketamina	0		0		0		0		0	
Consumió parte de la muestra										
SÍ	35	27%	37	24%	84	30%	63	22%	30	8%
NO	93	73%	117	76%	199	70%	219	78%	343	92%
Efectos diferentes a los habituales										
SÍ	6	6%	8	24%	34	40%	12	19%	9	30%
NO	91	94%	26	76%	50	60%	51	81%	21	70%
Mezcló el consumo con otra SPA										
SÍ	29	30%	23	62%	26	31%	31	49%	16	53%
NO	69	70%	14	38%	58	69%	32	51%	14	47%
Tipo de Proveedor										
Amigo (Regalo)	56	38%	39	23%	86	31%	88	35%	117	33%
Desconocido	18	12%	39	23%	33	12%	45	18%	45	13%
Dealer Confianza	49	33%	89	53%	158	56%	117	46%	189	53%
Calle u Olla	24	16%	2	1%	1	0,4%	3	0,6%	2	0,6%
Internet	1	1%	0		2	0,6%	1	0,4%	1	0,4%
Lugar de adquisición										
Domicilio	38	28%	57	24%	81	29%	84	30%	127	34%
Dentro del Evento	11	8%	14	6%	15	5%	19	7%	23	6%
Barrio, Localidad u Otra ciudad	88	64%	166	70%	187	66%	180	64%	223	60%
Habían analizado SPA con nosotros										
SÍ	0		0		103	45%	146	58%	103	37%
NO	5	100%	0		124	55%	104	42%	179	63%

Como se habían enterado del proyecto										
Sitio web	22	18%	18	10%	23	15%	13	11%	34	18%
Redes sociales	43	35%	55	30%	40	26%	33	27%	52	27%
Persona Cerca	16	13%	16	9%	22	15%	27	22%	47	24%
Este evento	25	20%	24	13%	23	15%	17	14%	29	15%
Otro Evento	16	13%	68	38%	43	28%	33	27%	32	16%
Grupo Etario										
de 18 a 23 años	50	57%	96	57%	58	48%	41	42%	150	53%
de 24 a 29 años	28	32%	49	29%	45	37%	44	45%	102	36%
de 30 a 35 años	8	9%	16	10%	15	12%	11	11%	24	8%
de 36 a 41 años	2	2%	6	3%	3	2%	1	1%	8	2,5%
de 42 años en adelante	0		1	1%	0		0		1	0,5%
Edad Máxima	36		54		40		38		50	
Edad Promedio	24		24		25		24		24	
Edad Mínima	18		18		18		18		18	

Gráficos comparativos de la intervención

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL


137*

237*

283*

283*

373*




TOTAL SPA ANALIZADO

* Total de sustancias psicoactivas analizadas cada año

■ Positivo ■ Negativo

- Baum Festival 2015
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2019



ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL

SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL



GÉNERO


* Total de personas que utilizaron el servicio cada año.




- Baum Festival 2015
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2019

ÉCHELE CABEZA


COMPARATIVO BAUM FESTIVAL



Positivo



Negativo



MDMA


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL




LSD

- Baum Festival 2015
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2019



Positivo





Negativo

- Baum Festival 2015
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2018
- Baum Festival 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL




2CB

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM FESTIVAL



- Baum Festival 2015
- Baum Festival 2016
- Baum Festival 2017
- Baum Festival 2019



COCAÍNA

* 2018 no hubo análisis de Cocaína.

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME ELEMENTAL 2019 SEGUNDA VERSIÓN



No. Intervención: 05

Ciudad: Autopista Cali – Yumbo Calle 15 26-120 Centro de eventos Valle del Pacifico, Cali

Fecha de Intervención: 27 de septiembre del 2019.

Sustancias analizadas:	123
Muestras Positivas:	101 (82%)
Muestras Negativas:	22 (18%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	92
Estimado de Personas que consumieron SPA:	242
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	50

Resultados



MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	29	26	90%	3	10%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

M008 0819


'''

M016 0819

'''

M030 0819

'''



ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	66	62	94%	4	6%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas u otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

E032 0819

"PHILIPP PLEIN"

E048 0819


"MY BRAIN"

E074 0819

"FORTNITE"

E120 0819

"PHILIPP PLEIN"



LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	8	6	75%	2	25%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L021 0819

"MR. WHITE"

L022 0819

"LENNON"





2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	16	3	19%	13	81%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis

F012 0819 ""	F046 0819 ""	F056 0819 ""	F070 0819 ""	F083 0819 ""
F088 0819 ""	F090 0819 ""	F098 0819 ""	F099 0819 ""	F102 0819 ""
F105 0819 ""	F106 0819 ""	F114 0819 ""		



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	4	4	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron Analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	02 muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	02 muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	

Costos de spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$50.000	\$150.000	\$81.000	Gramo
Éxtasis	\$12.000	\$40.000	\$26.000	Comprimido
LSD	\$15.000	\$50.000	\$31.000	Unidad
2CB	\$40.000	\$140.000	\$108.000	Gramo
Cocaína	\$5.000	\$40.000	\$16.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	01 muestra	(2%)
M (Ø 09 mm)	00 muestras	
L (Ø 11 mm)	12 muestras	(19%)
XL (Ø 13 mm)	51 muestras	(80%)
XXL (Ø 15 mm)	02 muestras	(3%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 5% (6 usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son comprimidos de Éxtasis en 3 usuarios y cristales de MDMA, LSD Y 2CB en 1 usuario cada uno.

Frecuencia de consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por semana	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	0	0	1	13	10	3	1
Éxtasis	0	6	7	19	22	5	5
LSD	0	0	0	0	2	3	2
2CB	0	3	2	2	4	1	3
COCAÍNA	2	0	0	0	1	1	0

Cuando se analizó si el público consumió parte de la sustancias psicoactiva antes de analizarla previamente, un 65% de los usuarios confirmaron que NO han consumido parte de esta, contrario a un 35% reflejado en 43 usuarios que SÍ lo ha hecho; de estos últimos, han sentido efectos diferentes a las habituales 10 personas, entre los efectos diferentes descritos están dolor de nariz, taquicardia, alucinaciones, estimulaciones, embale, presión, somnolencia y/o muy fuerte al compararlo con experiencias anteriores no sintieron ningún efecto; las 36 personas restantes, aseguran que el efecto sentido es normal.

También hay que tener presente que de las 43 personas que consumieron parte de la muestra antes de analizarla, 38 personas mezclaron el consumo con otras Spa diferente a la que analizaron; las sustancias con las que más mezclan el consumo se encuentran licores fuertes como Popper, whisky o vodka, cerveza, Cigarrillo, Éxtasis, LSD, Marihuana, cristales de MDMA y energizantes.

Tipo de proveedor

Tipo	Cantidad	%
Regalo (Amigo)	36	29%
Desconocido	17	14%

Calle u Olla	1	1%
Internet	0	

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, 5 personas (4%) adquirieron sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 48% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio; otro dato importante a tener en cuenta es que el 48% restante lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios Acacias, Caney, Centenario, Ciudad Jardín, Departamental, Granada, Hacienda, Ingenio, La Flora, Limonar, Oeste, Pance, San Antonio y Valle de Lili en la ciudad de Cali, en el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Bogotá, Buga, Manizales, Palmira, Pereira, Popayán y Tuluá.

Género y utilización del servicio de análisis por primera vez

Masculino:	78	Personas (85%)
Femenino:	14	Personas (15%)
Otro:	0	Personas

Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros en otras ocasiones 24 usuarios (26%), mientras que 68 usuarios (74%) utilizaron el servicio por primera vez.

De este último segmento, es decir los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por

Tipo	Cantidad	%
Sitio Web	4	4%
Redes Sociales	52	51%
Persona cercana	8	8%
Este Evento	15	15%
Otros Eventos	22	22%

Grupo etario


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	45	49%
de 24 a 29 años	32	35%
de 30 a 35 años	6	7%
de 36 a 41 años	8	9%
de 42 años en adelante	1	1%
Edad Máxima	42	
Edad Promedio	26	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría en la ciudad de Cali, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades y/o departamentos como por ejemplo de Bogotá, Buga, Jamundí, Manizales, Medellín, Palmira, Pereira y Popayan. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en Estados Unidos.

Gráficos estadísticos de la intervención


ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019



123


TOTAL SPA ANALIZADO



MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019

MDMA

\$81.000*

*Precio promedio por un gramo

\$26.000*

*Precio promedio por un comprimido

ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019

Negativo
25%



Positivo
75%


LSD

\$31.000*

*Precio promedio por un unidad

ÉCHELE CABEZA

ELEMENTAL 2019



2CB

\$108.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA


ELEMENTAL 2019



COCAÍNA

\$16.000*

*Precio promedio por un gramo



Comparativo histórico de las intervenciones en este festival

ELEMENTAL	2018		2019	
	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	148		123	
+ Positivas	109	74%	101	82%
- Negativas	39	26%	22	18%
Grupo Etario				
Masculino	75	83%	78	85%
Femenino	15	17%	14	15%
Personas atendidas durante el evento	90		92	
Estimado de personas que consumieron SPA	312		342	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	66		50	
Detalle por SPA analizada				
MDMA (Cristales, polvo)	32		29	
+ Positivas	23	72%	26	90%
- Negativas	9	28%	3	10%
Éxtasis (Comprimido)	72		66	
+ Positivas	67	93%	62	94%
- Negativas	5	7%	4	6%
LSD	14		8	
+ Positivas	11	79%	6	75%
- Negativas	3	21%	2	25%
2CB	23		16	
+ Positivas	1	4%	3	19%
- Negativas	22	96%	13	81%
Cocaína	6		4	
+ Positivas	6	100%	4	100%
- Negativas	0		0	
Ketamina	1		0	
+ Positivas	1	100%	0	
- Negativas	0		0	
Grado de Pureza de la cocaína				
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	1	17%	2	50%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	1	17%	2	50%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	3	50%	0	
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	1	17%	0	
Consumo de SPA por Primera Vez				
SÍ	5	3%	6	5%
NO	143	97%	117	95%
SPA Que decidió consumir por primera vez en este evento				
MDMA	0		1	17%
Éxtasis	4	80%	3	50%
LSD	1	20%	1	17%
2CB	0		1	17%
Cocaína	0		0	
Metanfetamina	0		0	
Mezcalina	0		0	
Ketamina	0		0	
Consumió parte de la muestra				
SÍ	76	51%	43	35%
NO	72	49%	80	65%
Efectos diferentes a los habituales				
SÍ	11	14%	10	22%
NO	66	86%	36	78%
Mezcló el consumo con otra SPA				
SÍ	3	4%	38	88%
NO	73	96%	5	12%
Tipo de Proveedor				
Amigo (Regalo)	82	57%	36	29%
Desconocido	10	7%	17	14%
Dealer Confianza	50	34%	69	56%
Calle u Olla	0		1	1%
Internet	3	2%	0	
Lugar de adquisición				
Domicilio	9	6%	59	48%
Dentro del Evento	0		5	4%
Barrio, Localidad u Otra ciudad	139	94%	59	48%
Habían analizado SPA con nosotros				
SÍ	37	32%	24	26%
NO	78	68%	68	74%


Como se habían enterado del proyecto

Sitio web	36	31%	4	4%
Redes sociales	50	42%	52	51%
Persona Cerca	2	2%	8	8%
Este evento	20	17%	15	15%
Otro Evento	10	8%	22	22%

Grupo Etario

de 18 a 23 años	27	34%	45	49%
de 24 a 29 años	35	44%	32	35%
de 30 a 35 años	11	14%	6	7%
de 36 a 41 años	6	8%	8	9%
de 42 años en adelante	0		1	1%
Edad Máxima	41		42	
Edad Promedio	26		26	
Edad Mínima	18		18	

Gráficos comparativos de las intervenciones realizadas



■ Elemental 2018

■ Elemental 2019



MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA



KETAMINA

SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO ELEMENTAL


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO ELEMENTAL



GÉNERO

* Total de personas que utilizaron el servicio cada año.




■ Elemental 2018

■ Elemental 2019

ÉCHELE CABEZA


COMPARATIVO ELEMENTAL



Positivo



Negativo



MDMA

ÉCHELE CABEZA


COMPARATIVO ELEMENTAL




LSD

■ Elemental 2018

■ Elemental 2019



Positivo





Negativo

■ Elemental 2018

■ Elemental 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO ELEMENTAL



2CB


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO ELEMENTAL



■ Elemental 2018

■ Elemental 2019



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME BAUM TATACOA 2019 TERCERA VERSIÓN



No. Intervención: 06

Ciudad: Kilometro 2 desierto de la tatacoa municipio de Villa Vieja, Huila.

Fecha de Intervención: 12 de octubre del 2019.

Sustancias analizadas:	270
Muestras Positivas:	237 (88%) (Subió 2% comparado con 2018)
Muestras Negativas:	33 (12%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	247
Estimado de Personas que consumieron SPA:	875
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	138




MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	36	34	94%	2	6%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

M244 0919 ""	M266 0919 ""
	




ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	166	158	95%	8	5%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias como Catinonas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas u otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis



E055 0919 "PHILIPP PLEIN"	E127 0919 "PHILIPP PLEIN"	E194 0919 "PHILIPP PLEIN"	E217 0919 ""	E224 0919 "CHUPA CHUPS"
				
E260 0919 "IRONMAN"	E261 0919 "PHILIPP PLEIN"	E074 0919 "PHILIPP PLEIN"		
				



Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	38	25	66%	13	34%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L005 0919 "HOFFMAN"	L032 0919 "SAINT SEIYA"	L 040 0919 "SHIVA"	L041 0919 "HOFFMAN"	L053 0919 "HOFFMAN"
				
L068 0919 "LIQUIDO"	L097 0919 "GOMA"	L102 0919 "GOMA"	L119 0919 "MOSCAS"	L169 0919 "HINDU"
				
L172 0919 "HOFFMAN"	E199 0919 "GOMA"	L254 0919 "HOFFMAN"		
				



2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	15	6	40%	9	60%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB

F025 0919 ""	F044 0919 ""	F052 0919 ""	F067 0919 "NEXUS"	F147 0919 ""
				

F179 0919

""

F195 0919

""

F209 0919

""

F227 0919

""



KETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	2	2	100%		



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	13	12	92%	1	8%

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas para COCAÍNA

C218 0919

""



Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	03 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	07 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	02 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0

Costos de spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 30.000	\$ 200.000	\$ 87.000	Gramo
Éxtasis	\$ 12.000	\$ 80.000	\$ 31.000	Comprimido*
LSD	\$ 4.000	\$ 60.000	\$ 29.000	Unidad*
2CB	\$ 50.000	\$ 180.000	\$ 106.000	Gramo
Cocaína	\$ 5.000	\$ 50.000	\$ 20.000	Gramo
Ketamina	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

S (Ø 07 mm) 03 muestra (2%)
M (Ø 09 mm) 03 muestras (2%)
L (Ø 11 mm) 23 muestras (14%)
XL (Ø 13 mm) 132 muestras (82%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 8% (22 usuarios). Se identificó en este evento las siguientes sustancias, cristales de MDMA en 5 usuarios, comprimidos de Éxtasis en diez personas, mientras que 4 personas consumieron LSD y 2 personas 2CB.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	2	2	0	11	13	3	5
ÉXTASIS	10	15	18	22	32	58	11
LSD	2	5	2	7	9	10	3
2CB	1	3	2	2	2	3	2
COCAÍNA	2	3	2	1	1	2	2
KETAMINA	0	0	0	0	0	0	2

Tipo de proveedor

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	18	7%
Pedido por página de internet	12	4%
Pedido por teléfono o chat	24	9%
Compro en este sitio	33	12%
Amigo	183	68%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, 33 personas (12%) adquirieron sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 88% de los usuarios restantes lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios, Sectores y/o localidades como 7 de Agosto, Alcalá, Los Andes, Calle 80, Castilla, Cedritos, Centro, Chapinero Central, Chapinero Alto, Chicó, Colina Campestre, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, Engativá, Fontibón, Germanía, Kennedy, La Candelaria, Las Nieves, Marly, Matatigres, Mazuren, Minuto de Dios, Modelia, Nicolas de Federmann, Niza, Normandía, Paloquemao, Parkway, Ponteviedra, Salitre, Santa Ana, Santafé, Sofía, Suba, Teusaquillo, Toberín, Unicentro, Villa Alsacia, Villas de Granada y Zona rosa en la ciudad de Bogotá D.C.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Armenia, Cali, Cauca, Huila, Ibagué, Madrid, Manizales, Medellín, Neiva, Paipa, Palmira, Pereira, Pitalito, Popayán y Tunja. También se acercaron al stand de análisis personas que adquirieron las sustancias a analizar fuera de Colombia, como por ejemplo de Alemania e Italia.

Género, Grupo etario y lugar de residencia de usuarios del servicio


Género	Cantidad	%
Masculino	200	81%
Femenino	47	19%
Total, Personas	247	

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	125	51%
de 24 a 29 años	96	39%
de 30 a 35 años	19	8%
de 36 a 41 años	7	3%
de 42 años en adelante	0	0%
Edad Máxima	40	
Edad Promedio	25	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como Armenia, Boyacá, Cajicá, Cali, Florencia, Garzón, Huila, Ibagué, Itagüí, Madrid, Manizales, Medellín Neiva, Paipa, Palmira, Pereira, Pitalito, Popayán y Sucre. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, Italia y México.

Gráficos estadísticos de la intervención





MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

BAUM TATACOA 2019



SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

BAUM TATACOA 2019



GÉNERO



ÉCHELE CABEZA

BAUM TATACOA 2019

MDMA

\$87.000*


*Precio promedio por un gramo

\$31.000*

*Precio promedio por un comprimido

ÉCHELE CABEZA

BAUM TATACOA 2019




LSD

\$29.000*

*Precio promedio por un unidad

ÉCHELE CABEZA

BAUM TATACOA 2019



2CB

\$106.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA


BAUM TATACOA 2019



COCAÍNA

\$20.000*

*Precio promedio por un gramo




Comparativo histórico de las intervenciones en este festival

BAUM TATACOA	2017		2018		2019	
	Total	%	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	206		258		270	
+ Positivas	172	83%	221	86%	237	88%
- Negativas	34	17%	37	14%	33	12%
Grupo etario						
Masculino	88	73%	171	80%	200	81%
Femenino	33	27%	43	20%	47	19%
Personas atendidas durante el evento	121		214		247	
Estimado de personas que consumieron SPA	189		2178		875	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	30		161		138	
Detalle por sustancia psicoactiva analizada						
MDMA (Cristales, polvo)	40		38		36	
+ Positivas	37	93%	32	84%	34	94%
- Negativas	3	8%	6	16%	2	6%
Éxtasis (Comprimido)	108		143		166	
+ Positivas	99	92%	138	97%	158	95%
- Negativas	9	8%	5	3%	8	5%
LSD	28		51		38	
+ Positivas	23	82%	34	67%	25	66%
- Negativas	5	18%	17	33%	13	34%
2CB	18		13		15	
+ Positivas	1	6%	4	31%	6	40%
- Negativas	17	94%	9	69%	9	60%
Ketamina	0		1		2	
+ Positivas	0		1	100%	2	100%
- Negativas	0		0		0	
Opio	0		0		0	
+ Positivas	0		0		0	
- Negativas	0		0		0	
Mezcalina	0		0		0	
+ Positivas	0		0		0	
- Negativas	0		0		0	

Cocaína	12		12		13	
+ Positivas	12	100%	12	100%	12	92%
- Negativas	0		0		1	8%
Grado de pureza de Cocaína						
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	4	33%	4	33%	3	25%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	3	25%	4	33%	7	58%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	5	42%	4	33%	2	17%
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0		0		0	
Consumo de SPA por primera vez						
SÍ	38	18%	17	7%	22	8%
NO	168	82%	241	93%	248	92%
Sustancia que decidió consumir por primera vez en este evento						
MDMA	6	16%	3	18%	5	23%
Éxtasis	23	61%	12	71%	10	45%
LSD	3	8%	2	12%	4	18%
2CB	5	13%	0		2	9%
Cocaína	1	3%	0		0	
Metanfetamina	0		0		0	
Mezcalina	0		0		0	
Ketamina	0		0		1	5%
Modalidad de Adquisición						
Compra en Calle	0		0		18	7%
Pedido por página de internet	0		2	1%	12	4%
Pedido por teléfono o chat	21	11%	45	16%	24	9%
Compro en este sitio	13	7%	18	7%	33	12%
Amigo	155	82%	208	76%	183	68%
Grupo etario						
de 18 a 23 años	29	45%	89	43%	125	51%
de 24 a 29 años	27	42%	92	45%	96	39%
de 30 a 35 años	5	8%	18	9%	19	8%
de 36 a 41 años	3	5%	5	2,5%	7	3%
de 42 años en adelante	1	2%	1	0,5%	0	
Edad Máxima	43		44		40	
Edad Promedio	25		25		25	
Edad Mínima	18		18		18	

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



TOTAL SPA ANALIZADO


* Total de sustancias psicoactivas analizadas cada año

■ Positivo ■ Negativo


- Baum Tatacoa 2017
- Baum Tatacoa 2018
- Baum Tatacoa 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



MDMA




LSD



2CB



COCAÍNA



KETAMINA

SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



GÉNERO



* Total de personas que utilizaron el servicio cada año.



- Baum Tatacoa 2017
- Baum Tatacoa 2018
- Baum Tatacoa 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



MDMA



ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



LSD

- Baum Tatacoa 2017
- Baum Tatacoa 2018
- Baum Tatacoa 2019





Negativo

- Baum Tatacoa 2017
- Baum Tatacoa 2018
- Baum Tatacoa 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



Negativo




2CB

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO BAUM TATACOA



- Baum Tatacoa 2017
- Baum Tatacoa 2018
- Baum Tatacoa 2019




COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME RADYKAL STYLES HALLOWEEN 2019 QUINTA VERSIÓN



No. Intervención: 07

Ciudad: Castillo Marroquín Autopista norte kilómetro 21 La Caro, Cundinamarca.

Fecha de Intervención: 02 de noviembre del 2019.

Sustancias analizadas: 106
Muestras Positivas: 87 (82%)
Muestras Negativas: 19 (18%)
Usuarios que utilizaron S.A.S: 105
Estimado de Personas que consumieron SPA: 274
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa: 46

Resultados




MDMA (CRISTAL)

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	18	16	89%	2	11%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA




ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	50	48	96%	2	6%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA




LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	24	12	50%	12	50%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD





Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	4	1	25%	3	75%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, 2CB en bajas concentraciones y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	10	10	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	2 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0

Costos de Spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 15.000	\$ 120.000	\$ 79.000	Gramo
Éxtasis	\$ 15.000	\$ 45.000	\$ 28.000	Comprimido*
LSD	\$ 8.000	\$ 50.000	\$ 24.000	Unidad*
2CB	\$ 50.000	\$ 170.000	\$ 98.000	Gramo
Cocaína	\$ 10.000	\$ 50.000	\$ 25.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	0
M (Ø 09 mm)	0
L (Ø 11 mm)	12 muestras (24%)
XL (Ø 13 mm)	37 muestras (76%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 2% (2 usuarios). Se identificó en este evento las siguientes sustancias, cristales de MDMA y LSD.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	0	2	2	2	3	7	2
EXTASIS	3	3	11	7	9	16	1
LSD	2	2	6	4	2	7	1
2CB	0	0	1	0	0	3	0
COCAÍNA	1	3	3	1	1	1	0

Metodología de adquisición

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	1	1%
Pedido por página de internet	1	1%
Pedido por teléfono o chat	4	4%

Compro en este sitio	12	11%
Amigo	90	83%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, un total de 12 personas (11%) adquirió sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 89% de los usuarios restantes lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios, Sectores y/o localidades como Alcalá, Cedritos, Centro, Chapinero Central, Chapinero Alto, Ciudad Salitre, Colina Campestre, Engativá, Fontibón, Garcés Navas, Granada Norte, Héroes, La Castellana, Mazuren, Niza, Parques de Castilla, Portal 80, Quinta Camacho, Quiroga, San Cristóbal, San Felipe, Santa Fe, Santa Rita, Soledad, Suba, Teusaquillo, Usaquén, Usatama, Villa Suiza y La Zona Rosa en la ciudad de Bogotá D.C.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Cajicá, Florencia, Ibagué, Tocancipa, Tunja.

Género, grupo etario y lugar de residencia de los usuarios del servicio

Género	Cantidad	%
Masculino	79	75%
Femenino	26	25%
Total, Personas	105	


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	52	50%
de 24 a 29 años	37	35%
de 30 a 35 años	10	10%
de 36 a 41 años	5	5%
de 42 años en adelante	1	1%
Edad Máxima	42	
Edad Promedio	25	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como Cajicá, Facatativá, Florencia, Ibagué, Sogamoso, Tocancipa, Tunja y Zipaquirá.

Gráficos estadísticos de la intervención


ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019



106

TOTAL SPA ANALIZADO




MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019

MDMA

\$79.000*

*Precio promedio por un gramo

\$28.000*

*Precio promedio por un comprimido

ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019




LSD

\$24.000*

*Precio promedio por un unidad

ÉCHELE CABEZA

RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019



2CB

\$98.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA


RADIKAL STYLES HALLOWEEN 2019



COCAÍNA

\$25.000*

*Precio promedio por un gramo



Comparativo histórico de las intervenciones en este festival


RADIKAL STYLES HALLOWEEN	2013		2016		2017		2018		2019	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Sustancias analizadas	4		85		75		109		106	
+ Positivas	3	75%	52	61%	57	76%	75	69%	87	82%
- Negativas	1	15%	33	39%	18	24%	34	31%	19	18%
Grupo etario										
Masculino	1	100%	60	81%	64	85%	69	64%	79	75%
Femenino	0		14	19%	11	15%	39	36%	26	25%
Personas atendidas durante el evento	2		74		75		108		105	
Estimado de personas que consumieron SPA	2		74		75		318		274	
Estimado de personas que evitaron intoxicaciones por otro spa	1		33		18		65		46	
Detalle por sustancia psicoactiva analizada										
MDMA (Cristales, polvo)	1		9		4		12		18	
+ Positivas	0		6	67%	3	75%	7	58%	16	89%
- Negativas	1	100%	3	33%	1	25%	5	42%	2	11%
Éxtasis (Comprimido)	0		39		33		49		50	
+ Positivas	0		25	64%	31	94%	39	80%	48	96%
- Negativas	0		14	36%	2	6%	10	20%	2	4%
LSD	0		25		22		31		24	
+ Positivas	0		10	40%	12	55%	16	52%	12	50%
- Negativas	0		15	60%	10	45%	15	48%	12	50%
2CB	0		3		5		7		4	
+ Positivas	0		2	67%	1	20%	3	43%	1	25%
- Negativas	0		1	33%	4	80%	4	57%	3	75%
Ketamina	0		0		0		0		0	
+ Positivas	0		0		0		0		0	
- Negativas	0		0		0		0		0	
Opio	0		0		0		0		0	
+ Positivas	0		0		0		0		0	
- Negativas	0		0		0		0		0	
Mezcalina	0		0		1		0		0	
+ Positivas	0		0		0		0		0	
- Negativas	0		0		1	100%	0		0	

Cocaína	3		9		10		10		10	
+ Positivas	3	100%	9	100%	10	100%	10	100%	10	100%
- Negativas	0		0						0	
Grado de pureza de Cocaína										
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	1	33%	3	33%	4	40%	4	40%	4	40%
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	2	67%	0		0		3	30%	4	40%
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	0		5	56%	6	60%	3	30%	2	20%
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0		1	11%	0		0		0	
Consumo de SPA por primera vez										
SÍ	0		11	15%	8	11%	7	6%	2	2%
NO	0		64	85%	67	89%	102	94%	103	98%
Sustancia que decidió consumir por primera vez en este evento										
MDMA	0		0		1	13%	3	43%	1	50%
Éxtasis	0		6	55%	2	25%	2	29%	0	
LSD	0		4	36%	3	38%	1	14%	1	50%
2CB	0		0		1	13%	1	14%	0	
Cocaína	0		1	9%	1	13%	0		0	
Metanfetamina	0		0		0		0		0	
Mezcalina	0		0		0		0		0	
Ketamina	0		0		0		0		0	
Modalidad de Adquisición										
Compra en Calle	0		16	17%	6	6%	20	11%	1	1%
Pedido por página de internet	0		0		0		1		1	1%
Pedido por teléfono o chat	0		6	6%	13	13%	68	38%	4	4%
Compro en este sitio	0		15	16%	10	10%	6	3%	12	11%
Amigo	0		59	61%	69	70%	83	47%	90	83%
Grupo etario										
de 18 a 23 años	0		52	70%	19	51%	51	47%	52	50%
de 24 a 29 años	0		17	23%	8	22%	41	38%	37	35%
de 30 a 35 años	0		4	5%	9	24%	9	8%	10	10%
de 36 a 41 años	0		1	1%	1	3%	7	6%	5	5%
de 42 años en adelante	0		0		0		0		1	1%
Edad Máxima	0		39		38		39		42	
Edad Promedio	0		23		25		25		25	
Edad Mínima	0		18		18		18		18	

Gráficos comparativos de las intervenciones realizadas

ÉCHELE CABEZA



COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



TOTAL SPA ANALIZADO

* Total de sustancias psicoactivas analizadas cada año

- Radikal Styles Halloween 2013
- Radikal Styles Halloween 2016
- Radikal Styles Halloween 2017
- Radikal Styles Halloween 2018
- Radikal Styles Halloween 2019



SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



GÉNERO



* Total de personas que utilizaron el servicio cada año.



- Radikal Styles Halloween 2013
- Radikal Styles Halloween 2016
- Radikal Styles Halloween 2017
- Radikal Styles Halloween 2018
- Radikal Styles Halloween 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



MDMA


ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



LSD

- Radikal Styles Halloween 2013
- Radikal Styles Halloween 2016
- Radikal Styles Halloween 2017
- Radikal Styles Halloween 2018
- Radikal Styles Halloween 2019




- Radikal Styles Halloween 2013
- Radikal Styles Halloween 2016
- Radikal Styles Halloween 2017
- Radikal Styles Halloween 2018
- Radikal Styles Halloween 2019

ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



2CB




ÉCHELE CABEZA

COMPARATIVO RADIKAL STYLES HALLOWEEN



- Radikal Styles Halloween 20



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME COMUNIÓN 2019



No. Intervención: 08

Ciudad: Kilometro 19 Autopista norte Chía, Cundinamarca.

Fecha de Intervención: 31 de octubre del 2019.

Sustancias analizadas:	111
Muestras Positivas:	101 (91%)
Muestras Negativas:	10 (09%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	111
Estimado de Personas que consumieron SPA:	272
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	27



MDMA (CRISTAL)


Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	19	17	89%	2	11%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

M051 1019
'''


M074 1019
'''



ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	61	61	100%		

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias no identificadas o desconocidas.





Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	15	13	87%	2	13%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L085 1019
"HOFFMAN"

L091 1019
"HOFFMAN"




2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	7	1	14%	6	86%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, 2CB en bajas concentraciones y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	9	9	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras	
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	1 Muestra
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	4 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0

Costos de Spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 35.000	\$ 160.000	\$ 101.000	Gramo
Éxtasis	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 32.000	Comprimido*
LSD	\$ 14.000	\$ 35.000	\$ 27.000	Unidad*
2CB	\$ 80.000	\$ 120.000	\$ 99.000	Gramo
Cocaína	\$ 7.000	\$ 35.000	\$ 22.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	0
M (Ø 09 mm)	02 muestras (3%)
L (Ø 11 mm)	19 muestras (31%)
XL (Ø 13 mm)	40 muestras (66%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 6% (7 usuarios). Se identifico en este evento las siguientes sustancias, cristales de MDMA, comprimidos de Éxtasis cada uno 3 personas, mientras que 1 persona consumió 2CB.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	0	0	1	4	4	7	3
ÉXTASIS	0	3	4	16	14	21	3
LSD	0	0	3	6	4	2	0
2CB	1	1	1	0	1	2	1
COCAÍNA	1	0	2	2	1	3	0

Metodología de adquisición

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	0	
Pedido por página de internet	3	3%
Pedido por teléfono o chat	20	18%
Compro en este sitio	0	
Amigo	88	79%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, ninguna persona adquirió sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 100% de los usuarios restantes lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios, Sectores y/o localidades como zona rosa, Acapulco, Britalia, Cabrera, Calleja, Cedritos, Centro, Chapinero Central, Chapinero Alto, Chicó, Engativá, Héroes, La Macarena, Mazuren, Niza, Nogales, Palermo, Parkway, La Porciúncula, El Recuerdo, Rosales, Salitre, San Cipriano, San Fernando, San Patricio, Santa Ana, Santa Barbara, Santa Isabel, Suba, Teusaquillo, Usaquén, Villa del Prado y el Virrey en la ciudad de Bogotá D.C.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Medellín en los barrios Ferrini, Belén, Poblado, Laureles, Ciudad del Rio y el centro de la ciudad; Chía y Cajicá.

Género, Grupo etario y lugar de residencia de usuarios del servicio

Género	Cantidad	%
--------	----------	---

Masculino	85	77%
Femenino	26	23%
Total, Personas	111	

Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	37	33%
de 24 a 29 años	44	40%
de 30 a 35 años	19	17%
de 36 a 41 años	9	8%
de 42 años en adelante	2	2%
Edad Máxima	44	
Edad Promedio	27	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Bogotá, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como La Calera, Facatativá, Cajicá, Medellín, Chía, Cali y Cota. También nos visitaron en el festival usuarios residentes en México.


Gráficos estadísticos de la intervención


ÉCHELE CABEZA

BAUM COMUNIÓN 2019

111

TOTAL SPA ANALIZADO





MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

BAUM COMUNIÓN 201


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

BAUM COMUNIÓN 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

BAUM COMUNIÓN 201

MDMA

\$101.000*

*Precio promedio por un gramo

\$32.000*

*Precio promedio por un comprimido


ÉCHELE CABEZA


BAUM COMUNIÓN 2019

LSD

\$27.000*

*Precio promedio por un unidad





ÉCHELE CABEZA

BAUM COMUNIÓN 201

2CB

\$99.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA


BAUM COMUNIÓN 2019



COCAÍNA

\$22.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME RITVALES MAGNUS 2019



No. Intervención: 10

Ciudad: Jardín Botánico Medellín, Antioquia.

Fecha de Intervención: 02 de noviembre del 2019.

Sustancias analizadas:

225

Muestras Positivas:

188 (80%)

Muestras Negativas:

44 (20%)

Usuarios que utilizaron S.A.S:

182

Estimado de Personas que consumieron SPA:

1045

Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa: 202

Resultados



MDMA (CRISTAL)


Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	57	55	96%	2	4%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

M132 1219
""

M206 1219
""



ÉXTASIS

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
ÉXTASIS	90	86	96%	4	4%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

E087 1219
"HONGO"




E088 1219
"KENZO"



E181 1219
"ROLEX"



E187 1219
"POLVO"



LSD

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	23	19	83%	4	17%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD

L023 1219
"POLVO"



L096 1219
"HOFFMAN"



L183 1219
"ALICIA"



L212 1219
"AZTECA"





2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	42	9	21%	33	79%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, LSD, 2CB en bajas concentraciones y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB

F010 1219 '''	F011 1219 '''	F030 1219 '''	F052 1219 '''	F057 1219 '''
F059 1219 '''	F063 1219 '''	F090 1219 '''	F099 1219 '''	F106 1219 '''
F112 1219 '''	F115 1219 '''	F119 1219 '''	F126 1219 '''	F141 1219 '''


F142 1219
'''



F147 1219
'''



F151 1219
'''



F158 1219
'''



F165 1219
'''



F170 1219
'''



F172 1219
'''



F175 1219
'''



F189 1219
'''



F192 1219
'''



F194 1219
'''



F198 1219
'''



F204 1219
'''



F217 1219
'''



F219 1219
'''



F222 1219
'''




F223 1219
'''



F225 1219
'''





KETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
KETAMINA	1	1	100%	0	



METANFETAMINA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
METANFETAMINA	1	0		1	100%

En la sustancia negativa se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para metanfetamina

L109 1219

""



COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	11	11	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras	
Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	0 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	3 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	8 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0 Muestras

Costos de Spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 40.000	\$ 220.000	\$ 91.000	Gramo
Éxtasis	\$ 12.000	\$ 60.000	\$ 26.000	Comprimido*
LSD	\$ 9.000	\$ 250.000	\$ 34.000	Unidad*
2CB	\$ 50.000	\$ 160.000	\$ 82.000	Gramo
Cocaína	\$ 5.000	\$ 30.000	\$ 16.000	Gramo
Ketamina	\$ -	\$ -	\$ -	Desconocido
Metanfetamina	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	comprimido*

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	0	
M (Ø 09 mm)	04 muestras	(5%)
L (Ø 11 mm)	21 muestras	(24%)
XL (Ø 13 mm)	63 muestras	(72%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 3% (6 usuarios). Se identifico en este evento las siguientes sustancias de primer consumo como

los cristales de MDMA en 4 personas, comprimidos de éxtasis y LSD para cada sustancia una persona.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	0	2	3	5	5	3	39
ÉXTASIS	0	9	17	27	23	9	5
LSD	0	2	2	1	2	2	14
2CB	0	5	6	2	3	1	25
COCAÍNA	3	5	2	1	0	0	0
KETAMINA	1	0	0	0	0	0	0
METANFETAMINA	0	0	0	0	0	0	1

Metodología de adquisición

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	16	7%
Pedido por página de internet	6	3%
Pedido por teléfono o chat	11	5%
Compro en este sitio	19	8%
Amigo	176	77%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, un total de 19 personas (8%) adquirió sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 92% de los usuarios restantes lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios, Sectores y/o localidades como Antioquia, Belén, Calasanz, Centro, El Tesoro, La América, La Loma de los Bernal, Laureles, Los Colores, Los Naranjos, Parque Norte, Poblado y Suramericana en la ciudad de Medellín.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Ramada, Manizales, Rionegro y Sabaneta.

Género, grupo etario y lugar de residencia de los usuarios del servicio

Género	Cantidad	%
Masculino	143	79%
Femenino	39	21%
Total, Personas	182	


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	70	38%
de 24 a 29 años	81	45%
de 30 a 35 años	27	15%
de 36 a 41 años	4	2%
de 42 años en adelante	0	
Edad Máxima	41	
Edad Promedio	25	
Edad Mínima	18	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Medellín, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como Bello, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Ramada, Manizales, Rionegro y Sabaneta. Igualmente el servicio fue utilizado por extranjeros residentes en ciudades o países como Edimburgo, Francia y EEUU.

Gráficos estadísticos de la intervención

ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 2019



225

TOTAL SPA ANALIZADO



MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA



KETAMINA



METANFETAMINA

ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 2019



SPA ANALIZADAS

ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 2019



GÉNERO



ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 201

MDMA

\$91.000*

*Precio promedio por un gramo

\$26.000*

*Precio promedio por un comprimido


ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 2019

LSD

\$34.000*

*Precio promedio por un unidad




ÉCHELE CABEZA

RITVALES MAGNUS 2019

2CB

\$82.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA


RITVALES MAGNUS 2019



COCAÍNA

\$16.000*

*Precio promedio por un gramo



ÉCHELE CABEZA

WWW.ECHELECABEZA.COM

INFORME The ZOO 2019



No. Intervención: 11

Ciudad: Centro de Eventos del Pacifico Cali, Valle del Cauca.

Fecha de Intervención: 10 de noviembre del 2019.

Sustancias analizadas:	123
Muestras Positivas:	99 (80%)
Muestras Negativas:	24 (20%)
Usuarios que utilizaron S.A.S:	123
Estimado de Personas que consumieron SPA:	523
Estimado de Personas que evitaron intoxicaciones por otro spa:	118



MDMA (CRISTAL)


Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
MDMA (Cristal)	18	17	94%	1	6%

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

M121 1319

'''



ÉXTASIS


Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%

ÉXTASIS	80	75	94%	5	6%
---------	----	----	-----	---	----

En las sustancias analizadas con presencia de MDMA se encontraron rastros de otras sustancias desconocidas. Para las sustancias negativas se encontraron Catinonas y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA

E018 1319 ""	E051 1319 "HONGO"	E085 1319 "UPS"	E096 1319 "PHILLIP PLEIN"	E112 1319 "PHILLIP PLEIN"
				



Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
LSD	6	2	33%	4	67%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para LSD



2CB

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
2CB	15	1	7%	14	93%

En las sustancias negativas se encontraron en los resultados preliminares sustancias como MDMA, Catinona, Ketamina, LSD, 2CB en bajas concentraciones y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB





COCAÍNA

Sustancia	Muestras analizadas	Resultados PIPH			
		+	%	-	%
COCAÍNA	4	4	100%		

En las sustancias con resultados preliminares con presencia y sin presencia de cocaína, se encontraron analgésicos locales en grandes proporciones como Levamisol y otras sustancias no identificadas o desconocidas.

Grado de pureza de las muestras

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%)	3 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%)	1 Muestras
Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%)	0
Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)	0

Costos de Spa

Sustancia	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio	Unidad
MDMA	\$ 20.000	\$ 130.000	\$ 72.000	Gramo
Éxtasis	\$ 10.000	\$ 45.000	\$ 26.000	Comprimido*
LSD	\$ 10.000	\$ 50.000	\$ 29.000	Unidad*
2CB	\$ 50.000	\$ 100.000	\$ 78.000	Gramo
Cocaína	\$ 10.000	\$ 80.000	\$ 34.000	Gramo

* para estas unidades de medida se desconoce el peso.

Relación de tamaño en éxtasis analizados

S (Ø 07 mm)	0	
M (Ø 09 mm)	03 muestras	(4%)
L (Ø 11 mm)	23 muestras	(29%)
XL (Ø 13 mm)	52 muestras	(67%)

Consumo por primera vez

Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 5% (6 usuarios). Se identificó en este evento las siguientes sustancias de primer consumo como los cristales de MDMA en 3 personas, comprimidos de éxtasis por 2 personas y una persona por primera vez consumió cocaína dentro del evento.

Frecuencia del consumo

A continuación, se relaciona la cantidad de personas y la clasificación de estas, dentro de la frecuencia de consumo para cada sustancia psicoactiva. Adicionalmente es posible identificar la que presenta mayor frecuencia de consumo de acuerdo con una categorización establecida, para este festival se evidenciaron los siguientes resultados:

Sustancia	Todos los días	Todos los fines de semana	2 o 3 Veces por mes	1 Vez al mes	Cada 2 o 3 meses	1 o 2 Veces al año	Otra
MDMA	0	0	2	4	5	4	3
ÉXTASIS	0	5	13	20	27	12	3
LSD	0	3	0	0	2	1	0
2CB	0	4	5	5	0	1	0
COCAÍNA	0	3	0	0	0	0	1

Metodología de adquisición

Tipo	Cantidad	%
Compra en Calle	3	2%
Pedido por página de internet	1	1%
Pedido por teléfono o chat	1	1%
Compro en este sitio	1	1%
Amigo	117	95%

Lugar de adquisición

Se identificó que del total de personas que utilizaron el servicio, un total de 1 personas (1%) adquirió sustancias psicoactivas dentro del festival, mientras que el 99% de los usuarios restantes lo obtuvieron realizando desplazamientos en los barrios, Sectores y/o comunas como Bochalema, Centro, Ciudad 2000, El Ingenio, El Refugio, El Seminario, Granada, La Base, La Flora, Libertadores, Limonar, Plazas Verdes, San Antonio, Santa Mónica, Sur, Unicentro y Valle de Lili en la ciudad de Cali.

En el mismo sentido registraron compra de las sustancias en municipios y ciudades de Colombia como es el caso de Bogotá, Buga, Manizales, Medellín, Palmira, Pereira, Popayán y Tuluá.

Género, grupo etario y lugar de residencia de los usuarios del servicio


Género	Cantidad	%
Masculino	99	80%
Femenino	24	20%
Total, Personas	123	


Rangos de Edad	Cantidad	%
de 18 a 23 años	56	46%
de 24 a 29 años	55	45%

de 30 a 35 años	6	5%
de 36 a 41 años	5	4%
de 42 años en adelante	1	1%
Edad Máxima	43	
Edad Promedio	25	
Edad Mínima	19	

Los usuarios que utilizaron el servicio en su mayoría en la ciudad de Cali, pero también utilizaron el servicio usuario de los municipios, ciudades o departamentos colombianos como Andalucía, Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Buga la Grande, Envigado, Florida, Ginebra, Manizales, Medellín, Mocoa, Palmira, Pereira, Santa Marta, Tuluá y Zarzal.

Gráficos estadísticos de la intervención






MDMA



LSD



2CB



COCAÍNA

ÉCHELE CABEZA

THE ZOO 2019


SPA ANALIZADAS


ÉCHELE CABEZA

THE ZOO 2019



GÉNERO





ÉCHELE CABEZA

THE ZOO 201

MDMA

\$72.000*

*Precio promedio por un gramo

\$26.000*

*Precio promedio por un comprimido


ÉCHELE CABEZA


THE ZOO 2019

LSD

\$29.000*

*Precio promedio por un unidad





ÉCHELE CABEZA

THE ZOO 2019

2CB

\$78.000*

*Precio promedio por un gramo

ÉCHELE CABEZA

THE ZOO 2019



COCAÍNA

\$34.000*

*Precio promedio por un gramo

